

PL

Państwa ceny zakupu
ważne do 31.01.2024

haupa®

HUPworkLight

Latarki kieszonkowe | Latarki czołowe | Oświetlacz budowlany | LED taśmy świetlne



haupa.com

Niemiecka jakość przemysłowa

ROZJAŚNIAMY CIEMNOŚĆ

Lampy robocze firmy HAUPA

Właściwe oświetlenie miejsca pracy to podstawa na placu budowy. Stwarza komfortowe warunki pracy, zwiększa bezpieczeństwo, chroni wzrok.

W naszej ofercie reflektorów roboczych znajdują się różnorodne latarki, reflektory, reflektory budowlane i taśmy LED. Od kompaktowej latarki długopisowej o mocy 1 W po listwę oświetleniową LED o mocy 300 W HUPlightStripe25 - u nas znajdziesz odpowiedni produkt do każdego zastosowania.

LED latarka kieszonkowa „Mini Torch“

- kompaktowa
- bardzo mała i lekka
- bardzo mocna wiązka światła
- LED 3 Wat CREE XR-E
- 1xAAA bateria

LED 3W CREE XR-E	Ø 20 x 92,5 mm	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50m	IP65	1xAAA



Art. nr. 130310

Wi: 20 x 92,5 mm

Netto Zł

84,00

LED 3W
CREE XR-E

LED latarka kieszonkowa „PenTorch“

- długość wiązki: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Wat CREE
- z klipem
- 2 x AAA baterie

LED 1W CREE	Ø 14 x 143 mm	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50m	IP54	2xAAA



Art. nr. 130328

Wi: 14 x 143 mm

Netto Zł

67,00

LED 1W
CREE

LED latarka kieszonkowa „Focus Torch“

- nastawny fokus do bliży i dali
- LED 3 Wat CREE XP-E
- 3x AAA baterie

LED 3W CREE XP-E	Ø 34,4 x 115 mm	120 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	100m	IP65	3xAAA Focus



Art. nr. 130312

Wi: 34,4 x 115 mm

Netto Zł

108,00

Focus



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED latarka kieszonkowa „IP67 Torch“

- IP67, szczelna, odporna na krótkie zanurzenie w wodzie (wodoszczelna)
- 1 x włączenie 100% mocy świetlnej
2 x włączenie 30% mocy świetlnej
- LED 5 Wat CREE XP-G
- 4xAAA baterie

LED 5W CREE XP-G	∅ 40,5 x 141 mm	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200m	IP67	4xAAA



Art. nr. 130314

Wi: 40,5 x 141 mm

Netto Zł

217,00



LED latarka kieszonkowa „RC Torch“

- Akumulator Li-Ion 2200 mAh 3,7 V
- zintegrowana ładowarka
- 1 x włączenie 100% mocy świetlnej
2 x włączenie 30% mocy świetlnej
- dodatkowy pojemnik na baterie
- ochrona przed rozładowaniem całkowitym
- LED 5 Wat CREE XP-G
- przewód do ładowania 230 Volt, przewód do ładowania KFZ
- pojemnik na baterie (alternatywne użytkowanie baterii)

LED 5W CREE XP-G	∅ 40,5 x 180 mm	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200m	IP65	Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7 V
			~ 100-240V AC ~ 12-24V DC



Art. nr. 130316

Wi: 40,5 x 180 mm

Netto Zł

340,00

Akku
Li-Ion
2200 mAh
3,7V

Kabura na LED latarki kieszonkowe

pasuje do nr art.: 130312, 130314

Art. nr. 130322

Wi: 30 x 10 x 100 mm

Netto Zł

9,00



wyjatkowo jasne światło



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

haupa

... rozwiązania, które przekonują


DLA LEPSZEJ PERSPEKTYW

Bezpieczna praca dzięki zwiększonemu współczynnikowi oddawania barw CRI

Kto tego nie wie? Słabo oświetlone środowiska pracy – trudno rozróżnić kolory poszczególnych żył kabli. HAUPA ma na to rozwiązanie: reflektory robocze i kompaktowe naświetlacze o podwyższonym współczynniku oddawania barw CRI (Colour Rendering Index).

Nowe lampy mają CRI 90. Dla porównania: światło dzienne ma wartość 100. Dzięki temu kolory są znacznie bardziej wyraziste i naturalne oraz mają silniejszy blask.

Dla użytkownika oznacza to większe bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. Kolory są lepiej rozpoznawane, a praca jest jeszcze szybsza.




CRI 90 robi różnicę. Konwencjonalne reflektory robocze mają CRI 75.



Mini Lampka robocza „HUPlight4“

- Akumulator Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- LED 4 Watt
- ok. 200 Lumenów
- ok. 3 godzin świecenia
- ładowanie akumulatora poprzez mikro USB port
- stopka do ustawiania pod kątem
- dwa magnesy do przymocowania
- zaczep do zamocowania i zawieszania
- zawsze & wszędzie przy sobie



Akku Li-Ion
1800 mAh
3,7V

Art. nr. 130336


LED 4 Watt

Netto Zł
158,00



LED lampka robocza „HUPlight10+3“

- zespolony akumulator Litowo-jonowy Li-Ion 3,7 V / 6,7 Ah
- LED 10 Watt + LED 3 Watt
- wysokiej jakości obudowa z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54
- ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 7000 K
- moc światła 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania
 - 10 W LED: - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
 - 3 W LED: - około 12 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 24 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 3,5 godziny
- ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (5 V / 2 A DC)
- 12 V kabel do ładowarki KFZ
- przestawna stopka magnetyczna
- z hakiem do zawieszania
- z klipsem na pasek
- wymiary: dł. 220 x sz. 57 x wy. 40 mm



Akku Li-Ion
6700 mAh
3,7V

Art. nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

Netto Zł
212,00



haupa.com


HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

haupa

... rozwiązania, które przekonują

LED lampa czołowa „HUPflash155“

- 3 W COB LED • materiał: ABS, PC • jasność 155 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- na baterie (3 x AAA dołączone)
- strumień świetlny zmienny, 50% | 100%
- czas pracy:
 - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
 - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- bardzo lekko wyważona lampa czołowa
- automatyczne włączanie i wyłączenie dzięki **specjalnym sensorom**
- łatwa obsługa, np. w rękawiczkach roboczych
- **taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym**
- wymiary: 60 x 45 x 38 mm
- waga: 49 g (bez baterii)



Art. nr. 130319

Wi: 60 x 45 x 38 mm


Netto Zł

133,00



LED lampa czołowa „HUPflash155+“

- **akumulator 3,7 V 1200 mAh litowo-polimerowy**
- 3 W COB LED • materiał: ABS, PC • jasność 155 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- strumień świetlny zmienny, 50% | 100%
- czas pracy:
 - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
 - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- kabel do ładowania (Mikro-USB) dołączony
- czas ładowania ok. 4 h
- bardzo łatwa do wyważenia lampa czołowa
- automatyczne włączanie i wyłączenie dzięki **specjalnym sensorom**
- łatwa w obsłudze, np. w rękawiczkach roboczych
- **taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym**
- wymiary: 60 x 45 x 38 mm • waga: 73 g




Art. nr. 130321

Wi: 60 x 45 x 38 mm


Netto Zł

163,00



LED lampa czołowa „HUPflash250“

- akumulator litowo-jonowy 18650 3,7 V 2000 mAh
- można używać jako lampę czołową lub latarkę
- CREE XML2 LED
- jasność 250 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- 3 różne natężenia światła + tryb flash + tryb SOS
- stabilna obudowa z aluminium, miedzi i stali nierdzewnej
- zmienny strumień świetlny, 50% | 100%
- czas pracy:
 - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
 - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- czas ładowania ok. 4 h
- zaczep do mocowania na torbach i pasku
- taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym
- magnetyczna stopka
- kabel do ładowania (Mikro-USB) dołączony
- wymiary: 28 x 107 mm
- waga: 149 g



Art. nr. 130323

Wi: 28 x 107 mm

Netto Zł

360,00



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl. Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Naświetlacz ledowy „HUPlight10pro“

Art. nr. 130344

LED 10 Watt

Netto Zł

207,00

- zintegrowany akumulator Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah
- **LED 10 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54 • ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K • moc światła 900 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 4,75 godziny
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank) • ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (5 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa • przestawna stopka
- wymiary: dł 170 x sz 121 x wy 43 mm

LED 10W	170 x 121 x 43 mm	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
6500K					



Naświetlacz ledowy „HUPlight20pro“

Art. nr. 130346

LED 20 Watt

Netto Zł

310,00

- zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah
- **LED 20 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54 • ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K • moc światła 1800 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 5 godzin
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank) • ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa • przestawna stopka
- wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm

LED 20W	185 x 135 x 43 mm	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
6500K					



Naświetlacz ledowy „HUPlight30pro“

Art. nr. 130352

LED 30 Watt

Netto Zł

399,00

- zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah
- **LED 30 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54 • ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K • moc światła 2500 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
 - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
 - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 5 godzin
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank) • ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa • przestawna stopka
- wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
6500K					



HUPlightpro Crashtest



Magnetyczny uchwyt do lampy

Art. nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

Netto Zł

37,00

- uchwyt do mocowania lamp roboczych
- nadaje się do artykułu nr 130344, 130346, 130352
- supermocny magnes gwarantuje elastyczne mocowanie



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl. Ceny obowiązują do 31.01.2025 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Oprawa kulista „HUPlight50combi“

- zintegrowany akumulator litowo-jonowy 7,4 / 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- ekstremalnie odporna obudowa z wysokoudarowego tworzywa sztucznego
- do wewnątrz i na zewnątrz budynków, ochrona przed wodą rozpryskową wg IP54
- doskonałe odwzorowanie kolorów, temperatura barwowa 6500 K
- moc świetlna 4000 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- wydajność świetlna zmienna, 50%|100%
- czas pracy:
 - ok. 2 godzin przy 100% wydajności
 - ok. 4 godzin przy 50% wydajności
- czas ładowania ok. 2,5 godziny
- 2 x gniazdo z stykiem ochronnym: 220-240 V AC | maks. 3000 W
- ładowanie / źródło prądu zewnętrznych / innych urządzeń
- kabel: 5 m H07RN-F 3G 1.5 mm²
- hak do mocowania i zawieszenia
- ręczki transportowe
- wymiary: Ø 280 x 260 mm

Art. nr. 130360



LED 50 Watt

Netto Zi

601,00



**Akku
Li-Ion
6600 mAh
7,4 V**



Statyw do „HUPlight50combi“



- wymiary: 115 x 115 x 300 cm
- regulowana wysokość, maks. 3 m
- Waga: 3,5 kg

Art. nr. 130361

Statyw, wysokość 3 m

Netto Zi

360,00



HUPlightStripe






Idealna do oświetlenia placów budowy, szczególnie budynków w stanie surowym! Taśmę LED można łatwo zawiesić na suficie za pomocą np. opasek zaciskowych i równomiernie oświetla obszar pracy. Solidna i niezniszczalna, można ją używać bez irytujących statywów. Mała i kompaktowa, można ją schować jak przedłużacz bębnowy.



Taśma świetlna LED „HUPlightStripe15“

- Napięcie robocze: AC 220 - 240V 50/60Hz
- obciążenie: 180 W
- Barwa: biała ciepła 4000 K
- 180 diod LED na metr
- Całkowita długość 15 m + kabel połączeniowy 2,5 m
- Możliwość przedłużenia do 50 metrów za pomocą połączenia wtykowego/śrubowego
- kąt świecenia 120°
- Wskaźnik oddawania barw CRI > 90
- jasność (strumień świetlny) 19500 Lm
- klasa ochrony 2
- również do użytku na zewnątrz IP65
- Wymiary taśmy: szer. 16 mm x wys. 8 mm
- Wymiary rolki: szer. 286 mm x gł. 210 mm x wys. 338 mm

LED 180W	 15m	19500 Lm	4000K
IP65	 Max 50m		100-240V AC = 12-24V DC



Art. nr. 130364

15 m




Netto Zł

798,00



Taśma świetlna LED „HUPlightStripe25“

- Napięcie robocze: AC 220 - 240V 50/60Hz
- obciążenie: 300 W
- Barwa: biała ciepła 4000 K
- 180 diod LED na metr
- Całkowita długość 25 m + kabel połączeniowy 2,5 m
- Możliwość przedłużenia do 50 metrów za pomocą połączenia wtykowego/śrubowego
- kąt świecenia 120°
- Wskaźnik oddawania barw CRI > 90
- jasność (strumień świetlny) 32500 Lm
- klasa ochrony 2
- również do użytku na zewnątrz IP65
- Wymiary taśmy: szer. 16 mm x wys. 8 mm
- Wymiary rolki: szer. 317 mm x gł. 250 mm x wys. 385 mm

LED 300W	 25m	32500 Lm	4000K
IP65	 Max 50m		100-240V AC = 12-24V DC



Art. nr. 130366

25 m

Netto Zł

1257,00





Hurtownia elektryczna:

Pieczętka firmowa

DIN EN ISO 9001
ZERTYFIKAT



HAUPA-Gruppe
www.haupa.com

haupa®

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2024 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.