

PL

**Państwa ceny zakupu**  
ważne do 28.02.2015

# Skrzynie asortymentowe 2014

**Lekkie i wielofunkcyjne**

*Ceny netto sprzedawcy*



**haupa**<sup>®</sup>

### Asortyment końcówek tulejkowych

**Zawartość:** 5.100 końcówek tulejkowe izolowane,  
1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce  
asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10

**Art. nr. 270 888**  
**Seria kolorów DIN**

netto Zł  
**942,00**

**Art. nr. 270 890**  
**Seria kolorów II (niemiecka)**

netto Zł  
**942,00**



Art. nr. 270888

### Asortyment końcówek tulejkowych

**Zawartość:** 5.300 końcówek tulejkowe izolowane,  
1 Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce  
asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10
500	Końcówki tulejkowe izolowane	12	1
300	Końcówki tulejkowe izolowane	18	1,5
250	Końcówki tulejkowe izolowane	18	2,5
200	Końcówki tulejkowe izolowane	18	4
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	6
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10

**Art. nr. 270 891**  
**Seria kolorów DIN**

netto Zł  
**448,00**

**Art. nr. 270 892**  
**Seria kolorów I (francuska)**

netto Zł  
**448,00**

**Art. nr. 270 893**  
**Seria kolorów II (niemiecka)**

netto Zł  
**448,00**



Art. nr. 270891

### Asortyment końcówek tulejkowych

**Zawartość:** 1.150 końcówek tulejkowe izolowane,  
1 Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>, w skrzynce  
asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	16

**Art. nr. 270 882/DIN**  
**Seria kolorów DIN**

netto Zł  
**236,00**

**Art. nr. 270 882**  
**Seria kolorów I (francuska)**

netto Zł  
**236,00**

**Art. nr. 270 894**  
**Seria kolorów II (niemiecka)**

netto Zł  
**236,00**



Art. nr. 270882

## Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp

**Zawartość:** 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek, 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, tulejkowych 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	M
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	
200	Złączki izolowane		0,5-1,0	
200	Złączki izolowane		1,5-2,5	
100	Konektory izolowane		0,5-1,5	6,3x0,8
100	Konektory izolowane		1,5-2,5	6,3x0,8
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M6

**Art. nr. 270 895**

**Seria kolorów DIN**

netto Zł

**485,00**

**Art. nr. 270 896**

**Seria kolorów I (francuska)**

netto Zł

**485,00**

**Art. nr. 270 897**

**Seria kolorów II (niemiecka)**

netto Zł

**485,00**



Art. nr. 270 895

## Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

**Zawartość:** 1.200 końcówek zagniatane, 1 praska, izolowane końcówki, (Art. 210761), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M6	260260
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M5	260286
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M6	260288
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,5-1,0		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	4,0-6,0		260354

**Art. nr. 260 765**

**0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>**

netto Zł

**423,00**



## Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

**Zawartość:** 1.200 końcówki zagniatane, 1 praska, izolowane końcówki, (Art. 210802), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M6	260260
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M5	260286
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M6	260288
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,5-1,0		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	4,0-6,0		260354

**Art. nr. 260 777**

**0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>**

netto Zł

**319,00**



### Asortyment końcówek rurkowych, standard

**Zawartość:** 380 końcówek rurkowych,  
1 Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm<sup>2</sup>, zacisk  
szaściokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M6	290934
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M8	290936
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M6	290940
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M8	290942
30	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M8	290952
40	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M10	290954
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M8	290960
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M10	290962
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M8	290968
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M10	290970
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	50	M8	290978

**Art. nr. 290 380**  
6 - 50 mm<sup>2</sup>, standard

netto Zł  
**942,00**



### Asortyment końcówek rurkowych, DIN 46235

**Zawartość:** 380 końcówek rurkowych,  
1 Praska (Art. 210805K), zakres zaciskania DIN 6 - 50 mm<sup>2</sup>, zacisk  
szaściokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M6	290404
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M8	290406
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M6	290410
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M8	290412
30	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M8	290418
40	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M10	290420
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M8	290426
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M10	290428
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M8	290434
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M10	290436
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	50	M8	290440

**Art. nr. 290 382**  
6 - 50 mm<sup>2</sup>, DIN


netto Zł  
**1.086,00**



### Walizeczka plastikowa na asortyment

**Materiał:** Skrzynka asortymentowa z Polypropylenu z wieczkiem przezroczystym, z zaokrąglonymi kantami, ergonomicznym uchwytem, stabilnym zatrzaskiem, do bezpiecznego przechowywania.

**Zalety:** Idealna do małych elementów – lżejsza i bezpieczniejsza alternatywa dla skrzynek metalowych. Wyposażona w wyjmowane boksy z możliwością indywidualnego ustawiania profili poprzecznych i podłużnych, zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu się, możliwość składania jedna na drugą.



**Wymiary:** sz = 420 x gł = 350 x w = 60 mm  
**Kolor:** czarny / zielony

**Art. nr. 220 131**  
bez wyposażenia

netto Zł  
**62,00**



**haupa®**

...rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z.o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl  
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 28.02.2015. Zastrzegamy możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

### Skrzynka z asortymentem śrub „Pan head”



Zawartość: 1.700 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa  
420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 30	790091
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 40	790093
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 30	790100
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 40	790102
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 50	790104
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 40	790111
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 50	790113
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 30	790118
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 40	790120
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 50	790121
1	Boks z bitami 17-elem. z uchwytem		102210

Art. nr. 792 804

1.700-elem. 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

203,00



### Skrzynka z asortymentem śrub „Senkkopf - specjal”



Zawartość: 1.800 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa  
420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 15	790005
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 25	790006
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 40	790008
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 30	790027
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 40	790029
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 50	790031
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 40	790041
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 40	790053
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 50	790054
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 60	790055
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 60	790064
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 80	790065
1	Boks z bitami 17-elem. z uchwytem		102210

Art. nr. 792 810

1.800-elem. 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

213,00



### Skrzynka z asortymentem śrub „Mix Tx”



Zawartość: 1.475 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa  
420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	2,9 x 15	793005
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	2,9 x 30	793007
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	2,9 x 40	793008
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	4,2 x 35	793040
100	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	4,2 x 50	793043
100	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	4,8 x 50	793054
50	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	6,3 x 80	793065
200	„TwinSpeed“ Śruba pan head	3,9 x 30	793100
100	„TwinSpeed“ Śruba pan head	3,9 x 40	793102
50	„TwinSpeed“ Śruba pan head	4,8 x 50	793121
50	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6,0 x 40	790210
25	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6,0 x 80	790212

Art. nr. 792 816

1.475-elem. 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

199,00



haupa®

...rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z.o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl  
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 28.02.2015. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Łatwe do uzupełnienia!



Nr art. i kod kreskowy na pojedynczym boksie ułatwia zamówienia!

Nr art. i kod kreskowy na każdym boksie!



### Kody -QR:

Katalog ten zawiera kody -QR, które ułatwiają szybki dostęp przez nośniki medialne do dodatkowych informacji.



**You Tube**  
HAUPA demo

Polska  
**HAUPA Polska Sp.z.o.o**  
ul. Norwida 11  
55100 Trzebnica  
Tel.: +48 (0)71 3874813  
Fax: +48 (0)71 3874814  
E-Mail: haupa@haupa.pl  
www.haupa.pl

Hurtownia elektryczna:

 Grupa HAUPA  
www.haupa.com



Pieczałka firmowa

**haupa**<sup>®</sup>

...rozwiązania, które przekonują