

PL

Państwa ceny zakupu  
ważne do 31.01.2022

# Akcja promocyjna 2021



haupa.com

haupa®

# Klasyfikacja walizek narzędziowych | Informacje szczegółowe

## ABS

- dookoła ochrona boków przed uderzeniem
- wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- ergonomiczny uchwyt
- 3 zawiasy metalowe
- pasek naramienny

**220031** Walizka narzędziowa „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



**220028** Walizka narzędziowa „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm



**220023** Trolley „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



## ABS+

- poszerzona ochrona, dookoła ochrona boków przed uderzeniem
- wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- 3 zawiasy metalowe
- szczególnie stabilna pokrywa

**220076** Walizka narzędziowa „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm



**220068** Walizka narzędziowa „Omega“ 460 x 180 x 310 mm



**220038** Walizka narzędziowa „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm



**220042** Walizka narzędziowa „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm



**220048** Walizka narzędziowa „Omega Trolley“ 470 x 220 x 360 mm



## HDPEfly

- przystosowana do samolotu, odporna na pęknięcia
- odporna na obciążenia dzięki HDPE-czaszy w Softtouch-Optik
- rogi dodatkowo zabezpieczone aluminium
- poszerzona ochrona, dookoła ochrona boków przed uderzeniem
- rozsuwany, ekstra długi Trolley system
- osadzone na łożyskach rolki
- wysokiej jakości metalowe zamki-odlew, zamykana
- dodatkowy zamek cyfrowy
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- 3 zawiasy metalowe nitowane
- wyjątkowo stabilny uchwyt pokrowy
- rączka i zamki przykręcane

**220248** Trolley przystosowana do samolotu HDPE

470 x 220 x 360 mm



## PPsafe

- maksymalnie wytrzymały na obciążenia Polipropylen
- przystosowany do transportu samolotem odporny na pęknięcia
- odporny na uderzenia antypoślizgowy
- ergonomiczne uchwyty
- rozsuwany uchwyt - funkcja role
- użytkowanie w temperaturach od -30 °C do +90 °C
- do układania w słupku

**220311** Skrzynka monterska „Extreme“

581 x 455 x 381 mm



**220299** Skrzynka narzędziowa na rolkach „Extreme“

517 x 277 x 217 mm



## Legenda



ABS Walizka z twardego tworzywa



zamek cyfrowy



max. obciążenie walizki



przystosowana do samolotu



kieszon na dokumenty



szczelny na wodę i powietrze



z zamkiem



Zakres temperatury użytkowej

## Walizki dla uczniów „Start-up VDE“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 19 różnych narzędzi. Walizka 220031.

### Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
- Szczypce do izolacji 2K VDE, 160 mm
- Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym  $\varnothing$  8-28 mm
- Nóż monterski, 1-częściowy
- Młotek ślusarski 300 g
- Piłka do metalu PUK
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Wskaźnik napięcia dopuszczony przez TÜV 0426/72
- Taśma miernicza 2 m
- Szpachelka malarska 40 mm
- Pędzel



1000 V IEC 60900

ABS

20kg



Art. nr. 220235

19-elem., 470 x 200 x 360 mm

Netto Zł

988,-

ABS

220235 | 360°



8,64 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Walizki dla uczniów „Jobstarter Plus“

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 24 narzędzi. Walizka 220028.

### Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce boczne 2K VDE, 160 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
- Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Nóż do kabli VDE, prosto
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym  $\varnothing$  8-28 mm
- Taschensäge
- Śrubokręt dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PH 1 + 2
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PZ 1 + 2
- Wskaźnik napięcia dopuszczony przez TÜV 0426/72
- Przecinak dla elektryków
- Przecinak kamieniarski płaskoowalny
- Młotek ślusarski 300 g
- Młotek dwuobuchowy 1000 g
- Pędzel przemysłowy, wielkość 4
- Szpachelka malarska 40 mm
- Foremka gumowa do gipsu
- Pędzelek



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220027


24-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł

1.037,-

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Walizka narzędziowa „Start-up Max“

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 24 narzędzi. Walizka 220028.

### Zawartość:

- Śrubokręt dla elektryków płaski 2K-VDE 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K-VDE PH, rozmiar 1 + 2
- Kombinerki 2K-VDE 180 mm
- Szczypce telefoniczne odgięte 2K-VDE, 200 mm
- Obcinak boczny 2K-VDE 160 mm
- Obcinak do kabli 2K-VDE 160 mm
- Nóż do cięcia kabli 2K-VDE, proste ostrze
- Szczypce do zdejmowania izolacji Super Plus 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- Narzędzie do zdejmowania osłon 8 - 28 mm<sup>2</sup>
- Miernik napięcia „Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
- Szczypce do zaciskania tulejek 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Końcówki tulejkowe w dozowniku kolor serii III DIN
- Komplet kluczy płasko oczkowych 8 elem
- Zestaw imbusów 9-elem. z głowicą kulkową, 1,5 - 10 mm, super długie
- Klucz do szafek rozdzielczych „HUPkey“
- Latarka LED „PenTorch“
- Piła ręczna ze sztywnym uchwytem
- Młotek ślusarski 300 g
- Ołówek stolarski
- Taśma miernicza 3 m



1000 V IEC 60900

ABS



9,22 kg

Art. nr. 220268

24-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł

1.531,-

ABS



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Walizka narzędziowa mobilna „Start-up Mobil“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa białe narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 19 różnych narzędzi. Walizka 220023.

### Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
- Szczypce do izolacji 2K VDE, 160 mm
- Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8 - 28 mm
- Nóż monterski, 1-częściowy
- Młotek ślusarski 300 gr.
- Piłka do metalu kieszonkowa
- Przecinak dla elektryków dł. klingi 50 mm
- Taśma miernicza 2 m
- Szpachelka malarska 40 mm
- Pędzel



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220252

19-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

1.115,-

ABS



10,94 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Walizka narzędziowa mobilna „EXTRA“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegradami, wyposażona w 33 różnych narzędzi. Walizka 220023.

### Zawartość:

- Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ
- Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ/FL 1 + 2
- Ściągacz izolacji z nożem hakowym  $\varnothing$  8 - 28 mm
- Wskaźnik napięcia „Basic”
- Kombinerki VDE 2K, 180 mm
- Mocny obcinak boczny VDE 2C, 200 mm
- Szczypce półokrągłe VDE 2C, 200 mm
- Automatyczny ściągacz izolacji „Super Plus” 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- Ołówek • Młotek ślusarski 300 g
- Przecinak dla elektryków 10x250 mm
- Piłka „kieszonkowa” „PUK” • Poziomica 225 mm
- Miara składana 2 m • Szpaczka malarska 40 mm
- Pędzel • Foremka gumowa do rozrabiania gipsu
- Nóż do kabli 1000 V • Młotek dwuobuchowy 1000 g
- Przecinak kamieniarski płaaskoowalny 28x250 mm
- Przemysłowe – ściěrki do czyszczenia
- Praska do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych tulejkowych
- Ściągacz izolacji  $\varnothing$  8-13 mm • Obcinak do kabli VDE 170 mm
- Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach
- Wskaźnik napięcia „Profi LED Plus”
- HAUPA „Multi Clamp” Wysokowydajny cyfrowy miernik uniwersalny



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



Art. nr. 220307

33-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

2.348,-

ABS



14,90 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Walizka narzędziowa mobilna „Master Mobil“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 38 różnych narzędzi. Walizka 220023.

### Zawartość:

- Zestaw śrubokrętów 2K VDE, PH • ESD-obcinak boczny 115 mm
- Śrubokręty PZ/FL 2K VDE, wielk. 1 i 2 • Wskaźnik napięcia „Profi Plus“
- Nóż do kabli 1000 V, z mocną klingą 50 mm
- Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Taśma miernicza 3 m • Piłka kieszonkowa PUK
- Nożyce do kabli 2K VDE, 230 mm • Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, proste, 200 mm
- Ściągacz izolacji „Super Plus“ 0,2 - 6 mm<sup>2</sup> • Stoper do uszu SNR 30 db
- Taśma perlonowa do wciągania kabli 15 mm, 3
- LED latarka kieszonkowa 18 x 91mm 80 lm
- Ściągacz izolacji z przesownym ostrzem 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8 - 28 mm
- Obcinak do kabli 160 mm • Praska do zaciskania 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>
- Praska do zaciskania końcówek widełkowych, tulejkowych
- Śrubokręt z grzechotką „Flex“, 58 elem.
- Okulary ochronne • Uniwersalny klucz do szaf
- Klucz nastawny z grzechotką 24 mm
- Nożyce uniwersalne z miękką rączką 2K, 140 mm
- Dławnice, z poliamidu IP68, M20, jasno szary
- Opaski kablowe czarne, odporne na promieniowanie UV, 250 x 4,8 mm
- Puszka z tulejkami izolowanymi (DIN)
- Uchwyty do przewodów okrągłych (flop) 7-10, przezroczyste



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220254

38-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

2.480,-

ABS

Art. nr. 220329

38-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

2.560,-

ABS



14,70 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Walizka narzędziowa mobilna „Profi Mobil“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 51 różnych narzędzi. Walizka 220023.

### Zawartość:

- Zestaw kluczy nasadowych 2K
- Śrubokręty dla elektryków 2K  
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2, izolowane
- Wskaźnik napięcia „Basic“ 6-400 V
- Zestaw końcówek śrubokrętów dla elektroników, 34-elem.
- Śrubokręt z grzechotką, 58-elem.
- Zestaw kluczy płaskich/oczkowych, 12-elem.
- Klucz nastawny z grzechotką 24 mm
- Uniwersalny klucz do szaf
- Młotek ślusarski 300 gr.
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
- Nóż uniwersalny „EXTRA“ z zapasowymi ostrzami, 19 mm
- Obcinak do kabli, maks. 16,9 mm
- Obcinak do kabli 160 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Obcinak boczny 2K 160 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm
- Ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm<sup>2</sup> • ESD-obcinak boczny 115 mm
- Taśma miernicza 5 m • Poziomica do szaf rozdzielczych 250
- Taśmy izolacyjne 19 mm x 20 m, czarne (8x)



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220273

51-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

1.983,-

ABS



14,68 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Walizka narzędziowa mobilna „Secure Mobil“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, wyposażona w 57 różnych narzędzi. Walizka 220023.

### Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K  
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2
- Wskaźnik napięcia "Profi plus" 12-1.000 V
- Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Rękawice ochronne rozm. 9
- Uchwyt bezpieczny do BM-ów
- Kleszcze płaskie z tworzywa
- Osłony na przewody nr. 1, 2, 3 (5 każdy)
- Nóż do kabli VDE, mocną klingą 50 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, proste, 200 mm
- Walizeczka z grzechotką 3/8"
- Taśmy izolacyjne czerwone (6x)



1000 V IEC 60900

ABS



Art. nr. 220272

57-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł

3.142,-

ABS



14,12 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Walizka narzędziowa mobilna „E-Mobility“

Walizka z tworzywa utwardzanego, czarna, 2 blaty narzędziowe, zamek szyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno z możliwością przedzielania, pasek na ramiennej. Walizka 220023.

### Zawartość:

- 2K VDE śrubokręt płaski 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- 2K VDE śrubokręt krzyżakowy PH 1,2,3
- 2K VDE śrubokręt S-Tx 20,25,30
- VDE nasadki 3/8" 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE przedłużka 3/8" 250 mm
- VDE grzechotka ze zmiennym kierunkiem 3/8"
- VDE klucz nastawny 240 mm
- VDE obcinak do przewodów 230 mm
- VDE obcinak boczny, mocny 200 mm
- VDE obcinakboczny 160 mm
- VDE szczypce płaskie 160 mm
- VDE szczypce telefoniczne 200 mm
- VDE kombinerki 200 mm
- VDE nóż do przewodów prosta klinga 50 mm
- Zestaw bezpieczny z torbą i matą
- samozaciskowe osłony przewodów 12 mm
- samozaciskowe klemy 10 mm
- VDE wkładki 3/8" M8, M10, M12
- taśma zabezpieczająca czer/biała 500 mm
- znak „niebezpieczne napięcie”
- znak „nie włączać”
- znak „uwaga możliwość wycieku baterii”



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220171  
40-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł  
**4.051,-**

**ABS**



**11,10 kg**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Walizka narzędziowa „Compact“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 2 blaty narzędziowe z kieszenią na dokumenty, wysokiej jakości okucia, blat w dnie z możliwością zmiennego układania. Walizka 220038.

### Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K, 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125 i 5 x 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2
- Zestaw śrubokrętów dla elektronika, 7-elem.
- Kombinerki 2K, 180 mm
- Obcinak boczny 2K, 160 mm
- Szczypce telefoniczne 2K, 200 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
- Ściągacz izolacji 4 - 16 mm Ø
- Automatyczny ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- Obcinak do kabli
- Nożyce uniwersalne 2K z miękką rączką
- Piłka kieszonek PUK
- HAUPA „Bit box”, 17-elementów
- Zestaw wiertel SDS plus, 5-elem.
- Lekka poziomica metalowa 400 mm
- Miara zwijana 3 m
- Wskaznik napięcia „Basic“



1000 V IEC 60900

ABS



Art. nr. 220229

47-elem., 460 x 160 x 310 mm

Netto Zł

1.938,-

ABS+

7,30 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Walizka narzędziowa „Delux Plus“ 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czerwona, wysokiej jakości okucia, 2 blaty narzędziowe z kieszeniami na dokumenty, blat w dnie z możliwością zmiennego układania. Walizka 220076.

### Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce telefoniczne VDE proste, 200 mm
- Szczypce telefoniczne VDE odgięte, 200 mm
- Szczypce kombinerki VDE, 180 mm
- Obcinak boczny VDE, 160 mm
- Szczypce do zdejmowania izolacji VDE, 160 mm
- Szczypce płaskie z tworzywa 190 mm
- Klucz nasadowy 2K VDE, 5, 5, 7, 8, 10 mm
- Wskaźnik napięcia „Profi Plus“
- Nasadka rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- Grzechotka 1/2"
- Klucz z poprzeczną rękojeścią 1/2"
- Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Nożyce do kabli 200 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 1, 10 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 2, 10 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 3, 10 mm
- Kleszcze płaskie z tworzywa 160 mm
- Taśma izolacyjna, szara • Taśma izolacyjna, czerwona
- Uchwyt bezpieczny do BM-ów
- Rękawice z palcami, rozmiar 9



1000 V IEC 60900

ABS



Art. nr. 220239

54-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł

4.761,-

ABS+

11,78 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Torba serwisowa „Supply Plus“ 1000 V

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

### Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE  
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręty 2K VDE PH 1 + 2
- Śrubokręty 2K VDE PZ/FL 1 + 2
- Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste
- Obcinak do kabli 160 mm
- ESD-obcinak boczny 115 mm
- Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm
- Uniwersalny klucz do szaf
- Taśma miernicza 3 m
- Latarka LED na kask 75 lm
- Nóż monterski z łamaną klingą „EXTRA”
- Wskaźnik napięcia „Basic” 6-400 V
- Klucz nastawny z grzechotką
- Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Zestaw taśm izolacyjnych VDE,  
15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie  
tęcza, dostępna w 10 kolorach
- Opaski kablowe czarny, (UV)  
203x4,6 mm



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220294

24-elem.

Netto Zł

**1.101,-**

Nylon



6,49 kg

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Torba serwisowa „Supply Max“ 1000 V

Kieszień na dokumenty, kieszzenie na narzędzia oraz mierniki, kieszień na drobne części, duże kieszzenie, pętle gumowe, oddzielna kieszień główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wórnego poprzez wyjmowanie ścianki óródkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

### Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE  
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręty 2K VDE PH 1 + 2 • Śrubokręty 2K VDE PZ/FL 1 + 2
- Obcinak boczny 2K VDE, 160 mm
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Obcinak do kabli 160 mm
- Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji 0,08-6,0 mm<sup>2</sup>
- Latarka LED na kask 75 lm
- Nóż do kabli 1000 V, 50 mm
- Nóż monterski z łamaną klingą „EXTRA“
- Wskaźnik napięcia „Profi LCD Plus“ 6-1.000 V
- ESD-obcinak boczny 115 mm
- Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm
- Uniwersalny klucz do szaf • Taśma miernicza 3 m
- Klucz nastawny z grzechotką • Bit-Set, 33-elementów
- Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Opaski kablowe czarny, (UV) 203x4,6 mm
- Opaski kablowe aturalny 203x4,6 mm
- Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m  
10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach
- HAUPA „Flex Bag“
- Set X-CrimpPlus



1000V IEC 60900

Art. nr. 220293

30-elem.

Netto Zł

2.354,-

Nylon



9,55 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Torba serwisowa „Supply“

Kieszonki na dokumenty, kieszonki na narzędzia oraz mierniki, kieszonki na drobne części, duże kieszonki, pętle gumowe, oddzielna kieszonka główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny.

### Znamiona:

- ergonomiczny uchwyt
- pasek przestawny z podkładem na ramię
- miejsce na wizytówkę właściciela
- 2 duże kieszonki boczne na zamek błyskawiczny (z czego jedna do otworzenia całkiem z możliwością wkładania)
- 2 duże kieszonki boczne, pojedynczo odpinane, z czego jedna z kieszonką mniejszą
- rzemień z Polytexu do transportu

Art. nr. 220292

pusty

Netto Zł

400,-

Nylon



3,30 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## HAUPA „Tool belt 1000 V“

8 kieszeni do segregowania narzędzi, materiał: specjalnie wzmocniony poliester 600D. Tool belt 220105.

### Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce do cięcia drutu 2K VDE, 160 mm
- Śrubokrętów dla elektryka 2K VDE, 3,5 x 100
- Śrubokręty krzyżakowe 2K VDE, PH 1 i 2
- Wskaźnik napięcia „Basic“
- Nóż do kabli VDE



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220211

7-elem., 200 x 100 x 300 mm

Netto Zł

400,-



1,40 kg

## HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Torba narzędziowa wykonana z Poliestru 600D z wewnętrznymi i zewnętrznymi kieszeniami, paskiem naramiennym z podkładką, dno chronione, ogumowane, wzmocnione szwy krzyżowe. Torba 220703.

### Zawartość:

- ściągacz izolacji „Super Plus“ 0,2 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE śrubokręt dla elektryków HUPslim 4 x 100 mm, grubość klingi 0,8 i 1,0 mm
- VDE śrubokręt HUPslim PH, rozmiar 1 + 2
- VDE śrubokręt HUPslim PZ/FL, rozmiar 2
- VDE szczypce telefoniczne odgięte 45°, 200 mm\*
- VDE obcinak boczny 160 mm\*
- VDE kombinerki 180 mm\*
- Miara zwijana 3m
- PU rękawice z tkaniny poliuretanowej rozm. 9



1000 V IEC 60900



\* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220706

11-elem., 260 x 260 x 230 mm

Netto Zł

550,-

220706 | 360°



3,04 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## HAUPA „ToolBag 1000 V“

odporność na brud i wodę, spód walizki umocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas ramienny, regulowany, 10 szufladek wsuwanych zewnętrznych, 10 szufladek wsuwanych wewnętrznych, Pas do poziomicy (zewnątrzny), materiał: specjalnie umacniany poliester 600D, wymiary: 320 x 190 x 280 mm (długość x szerokość x wysokość). Kolor: czarny / zielony.

### Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce siłowy 2K VDE, 160 mm
- Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm
- Szczypce do zdejmowania izolacji 2K VDE, 160 mm
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 i 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
- Uniwersalny klucz do szaf
- Nóż do kabli VDE
- Wskaźnik napięcia „Basic“



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220510

13-elem., 320 x 190 x 280 mm

Netto Zł

**713,-**



## ToolBag XL

## ToolBag



**3,92 kg**

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## HAUPA „ToolBag XL Go“

Wzmocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas naramienny, regulowany. 10 kieszeni zewnętrznych, 10 kieszeni wewnętrznych. Pasek zewnętrzny materiał: specjalnie wzmocniony poliester 600D, kolor: zielony, czarny. ToolBag XL 220366.

### Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm
- Szczypce siłowy 2K VDE, 170 mm
- Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE PZ/FL 1 i 2
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
- Szczypce do autom. zdejmowania izolacji 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- Uniwersalny klucz do szaf
- Ściągacz izolacji z nożem hakowym 8 – 28 mm Ø



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220804

14-elem., 420 x 220 x 310 mm

Netto Zł

**680,-**



ToolBag XL

ToolBag



**3,67 kg**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## HAUPA „ToolContainer Work“

Torba narzędziowa wykonana z Poliestru 600D z wewnętrznymi i zewnętrznymi kieszeniami, z poprzecznym aluminiowym antypoślizgowym uchwytem, zdejmowanym Poliesterowym pokryciem, odpinany pasek naramienny. Torba 220704.

### Zawartość:

- VDE-zestaw śrubokrętów HUPslim 1000 V, Phillips, 6-elem. zawartość: po 1 VDE-śrubokręcie dla elektryków HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm, po 1 VDE-śrubokręcie płasko-krzyżowym HUPslim PH, rozm. 1 + 2
- VDE-śrubokręt dla elektryków HUPslim 4 x 1,0 x 100 mm
- VDE-śrubokręt HUPslim PZ/FL 1 + 2
- VDE-kombinerki 180 mm\*
- VDE-obcinak boczny 160 mm\*
- VDE-szczypce telefoniczne proste 200 mm\*
- VDE-nożyce do przewodów 160 mm
- ściągacz izolacji „Allrounder“ 4 – 15 mm<sup>2</sup>
- ściągacz izolacji „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 mm<sup>2</sup>
- przeciągarka przewodów, 15 m x 3 mm
- 100 x klemy łączące PC, 5-polowe, 1 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- PU rękawice z tkaniny poliuretanowej rozm. 9 poziom 5, rozmiar 10
- uniwersalny klucz do szaf sterowniczej „HUPkey“
- LED latarka kieszonkowa „Pen Torch“
- miara składana 2 m
- lekka poziomica metalowa 400 mm
- ołówek ciesielski • pędzel
- foremka gumowa do gipsu • szpachelka 50 mm
- przecinak 32 x 300 mm • młotek ślusarski 300 g
- młotek dwuobuchowy 1000 g
- nóż uniwersalny metalowy
- piłka do metalu 300 mm
- SDS-plus-wiertła udarowe zestaw
- spray kontaktowy HUPwetBlock
- przemysłowe ściereczki
- przecinak dla elektryków 10 x 250 mm



\* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220705

29-elem., 510 x 320 x 250 mm

Netto Zł

1.271,-



1000 V IEC 60900



9,80 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## HAUPA „BackpackPro“

Plecak, 3 kieszenie otwierana do dna, z przodu opcja bez przegród, w środku z przedziałkami na narzędzia, z tyłu z przedziałkami i nakładkami na narzędzia i Notebook z akcesoriami, miękka wyściółka szelek, pas na biodra, zdejmowalna wyściółka dla lepszego komfortu w pracach na siedząco lub na kłęczkach, nie przyjmujący wody i brudu, materiał: extra mocny 1680D-Polyester, kolor: czarny z zielonymi szwami.

220265 | 360°



Art. nr. 220265

440 x 500 x 220 mm

Netto Zł

**391,-**



**2,14 kg**

## HAUPA „ToolBag“

odporność na brud i wodę, spód walizki umocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas ramienny, regulowany, 10 szufladek wsuwanych zewnętrznych, 10 szufladek wsuwanych wewnętrznych, Pas do poziomicy (zewnętrzny), materiał: specjalnie umacniany poliester 600D, wymiary: 320 x 190 x 280.

220061 | 360°



Art. nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

Netto Zł

**173,-**



**1,50 kg**

## HAUPA „ToolBag XL“

Torba narzędziowa nie tylko dla uczniów, z kieszeniami wewnętrznymi jak i na zewnętrznych, dno wzmocnione gumą, podwójny szew krzyżowy zwiększający wytrzymałość, odpinany pasek naramienny, nastawny, Materiał: extra wzmocniony 600D Poliester, nieprzemakalny i nie przepuszczający kurzu. Kolor: czarny, zielony.

220366 | 360°



Art. nr. 220366

420 x 220 x 310 mm

Netto Zł

**210,-**



**1,94 kg**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## HAUPA „ProBag“

Torba narzędziowa nie tylko dla uczniów, z kieszeniami wewnątrz jak i na zewnątrz, dno wzmocnione gumą, podwójny szew krzyżowy zwiększający wytrzymałość, odpinany pasek naramienny, nastawny, 4 kieszenie zewnętrzne (różne wielkości), uchwyt na taśmę izolacyjną, 2 duże kieszenie z mniejszymi schowkami różnej wielkości, mieszczące np. segregator A4 lub laptop 15" szlufki zewnętrzne na poziomice, Materiał: bardzo mocny 1680D-Poliester, niewchłaniający wody i izaru. Kolor: czarny, zielony.

220268 | 360°



Art. nr. 220368

420 x 300 x 430 mm

Netto Zł

470,-



3,35 kg

## HAUPA „BigBox“

Duża torba w formie boxu, umożliwiająca łatwy dostęp do narzędzi i wyposażenia, główna przegroda z podwójnym masywnym zamkiem, wewnątrz i na zewnątrz umiejscowione kieszenie, wzmocnione uchwyty wytrzymałe duże, obciążenia. materiał: specjalnie umacniany poliester 600D. Kolor: czarny, zielony.

Art. nr. 220095

410 x 240 x 320 mm

Netto Zł

257,-



2,14 kg

## Kieszenie narzędziowe na wiadro

kieszień narzędziowa do zawieszenia/owijania na ogólnie dostępnych 10 l wiadrach, 30 zewnętrznych kieszeni/schowków, 14 wewnętrznych kieszeni/schowków, 1 pętla na młotek, 1 pętla z karabińczykiem, nie wchłaniająca brudu, podwójne szwy krzyżowe zwiększające obciążenie, materiał: wyjątkowo mocny poliester 1080D, kolor: czarny, zielony

220313 | 360°



Dostawa bez wiadra

Art. nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

Netto Zł

77,-



0,70 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## HAUPA „Squarebag“

Torba narzędziowa z poliestru 600D

- kompaktowa budowa, mniejsza waga
- kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- dno wzmocnione gumą, dodatkowa ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem
- podwójne szwy krzyżowe dające większą wytrzymałość
- metalowa rękojeść, komfort transportu
- zdejmowany pasek naramienny z podkładką
- dodatkowe ramię z Poliestru z klipsami hakowymi zamknięte na rzep
- materiał: extra wzmocniony 600D Polyester, nieprzemakalny niewchłaniający brudu
- kolor: zielony, czarny

Art. nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

Netto Zł

**162,-**



**1,58 kg**

## HAUPA „ToolContainer“

Torba narzędziowa z poliestru 600D

- obszerna otwarta przestrzeń z poprzecznym metalowym, antypoślizgowym uchwytem
- obszerne odpinane na rzepy pokrycie z poliestru
- zewnątrz: 7 otwartych kieszeni oraz 1 kieszeń na Velcro zapiecie
- wewnątrz: 4 otwarte kieszenie, 2 Poliesterowe pętle i 2 metalowe uchwyty
- nastawny, odpinany pasek naramienny z podkładką
- metalowy uchwyt poprzeczny
- wypinana torba-pas z 4 kieszeniami

Art. nr. 220704

510 x 320 x 250 mm

Netto Zł

**293,-**



**3,08 kg**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



### Walizka narzędziowa „Start-up Profi“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, dwa blaty na narzędzia z zapięciami na rzepy, zamek na kod cyfrowy, aktówka, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami, pasek naramienny.



Art. nr. 220031  
470 x 200 x 360 mm

ABS

Netto Zł  
**537,-**



**6,47 kg**

### Walizka narzędziowa „Start-up Profi“

Mocna walizka z tworzywa ABS, czarna, z zintegrowanymi rolkami i systemem ciągnięcia w dnie, zamek ze stopu aluminium. Wewnątrz 1 przegródka nadokumenty, 1 blat narzędziowy i wyjmowany blat z przegrodkami i pętelkami.



Art. nr. 220023  
470 x 220 x 360 mm

ABS

Netto Zł  
**662,-**



**7,28 kg**

### Walizka narzędziowa „Omega“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 28 kieszeni, 1 zamek cyfrowy, 1 kieszeń na dokumenty, 2 zamki na klucz, 2 blaty na narzędzia, pojemnik w dnie walizki z przegrodami do przedzielania, po obwodzie listwa ochronna.



Art. nr. 220068  
460 x 180 x 310 mm

ABS+

Netto Zł  
**909,-**



**4,49 kg**

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Walizka narzędziowa „OmegaMax“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 28 kieszeni, 1 zamek cyfrowy, 1 kieszeń na dokumenty, 2 zamki na klucz, 2 blaty na narzędzia, pojemnik w dnie walizki z przegrodami do przedzielania, po obwodzie listwa ochronna.



Art. nr. 220042

470 x 200 x 360 mm

ABS+

Netto Zł

**1.141,-**



**6,50 kg**

## Walizka narzędziowa „OmegaMax Trolley“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, 28 kieszeni, 1 zamek cyfrowy, 1 kieszeń na dokumenty, 2 zamki na klucz, 2 blaty na narzędzia, pojemnik w dnie walizki z przegrodami do przedzielania, po obwodzie listwa ochronna



Art. nr. 220048

470 x 220 x 360 mm

ABS+

Netto Zł

**1.424,-**



**7,00 kg**

## Walizka narzędziowa „Fly“

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelazem na kółkach, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, aktówka, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami.



Art. nr. 220248

470 x 220 x 360 mm

HDPEfly

Netto Zł

**1.893,-**



**5,32 kg**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Skrzynka monterska „Extreme“

Skrzynia z twardego wzmocnionego Copolymer-Polypropylenu, czarna, ze zintegrowanymi rolkami oraz uchwytem teleskopowym do przewożenia.

Dolny pojemnik może pomieścić od 3 do 8 wyjmowanych o różnej wysokości szuflad z możliwością różnorodnych konfiguracji, jak na przykład różnokolorowe pianki, pudełeczka na drobne elementy, nawet specjalnie zaprojektowane zestawy narzędzi rzemieślniczych. Gdy wszystkie szuflady są otwarte są w pełni dostępne i mają mechanizm samohamujący, aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu. Zamek centralny oraz klamry metalowe umożliwiają dobrze zabezpieczyć wszystkie szuflady.

- 2 uchwyty boczne
- 4 mocne ciche rolki
- teleskopowy uchwyt do przewożenia
- wysuwane od frontu szuflady
- wyjmowany pojemnik w części górnej
- zamek centralny na klucz
- miejsce na opis zawartości
- 2 mocne zatrzaski pokrywy
- 2 mocne zatrzaski do pokrywy przedniej
- szuflady do dowolnej konfiguracji
- do sztaplowania



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220311

581 x 455 x 381 mm

Netto Zł

2.344,-

PPsafe

220311 | 360°



14,1 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Skrzynka narzędziowa na rolkach „Extreme“

Nieprzemakalna i perfekcyjnie uszczelniona dzięki wpuszczonej uszczelce z neoprenu oraz zaworkowi wyrównującemu ciśnienie, skrzynka ta zapewnia bezpieczeństwo Państwa narzędziom. Wykonana z amortyzującego lekkiego polipropylenu wyposażona w mocny zamek oraz ergonomiczny uchwyt. Jest idealna do w codziennym użyciu np. w przemyśle, aeronautyce, wojsku oraz marynarce.

- nieprzemakalna walizka z polipropylenu
- nieprzemakalna i szczelna wg IP 67
- do transportu lotniczego
- wysuwany uchwyt z funkcją Trolley
- do sztaplowania
- odporna na korozję, szczelna od kurzu i piasku
- odporne na korozję zamki metalowe
- odporna na uderzenia
- do użycia w temperaturach od -33°C do +90°C
- ergonomiczny i gumowany uchwyt
- stabilne, łatwe w użyciu zamki
- manualny zawór powietrza
- wpuszczona wpokrywą uszczelka



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220299

517 x 277 x 217 mm

Netto Zł

**1.365,-**

**PPsafe**

220299 | 360°



**7,50 kg**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

# SysCon 2021

Kontener systemowy



## ABS-skrzynka z tworzywa SysCon S

Wymiary zewnętrzne: 464 x 353 x 142 mm  
Wymiary wewnętrzne: 400 x 300 x 80 mm

bez wkładek

Art. nr. 220370

pusty

Netto Zł

**218,-**



## ABS-skrzynka z tworzywa SysCon M

Wymiary zewnętrzne: 464 x 353 x 212 mm  
Wymiary wewnętrzne: 400 x 300 x 150 mm

bez wkładek

Art. nr. 220372

pusty

Netto Zł

**243,-**



## ABS-skrzynka z tworzywa SysCon XL

Wymiary zewnętrzne: 464 x 353 x 362 mm  
Wymiary wewnętrzne: 400 x 300 x 312 mm

bez wkładek

Art. nr. 220650

pusty


Netto Zł

**313,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



Obejrzyjcie Państwo na YouTube  
nasz Crashtest!



### System skrzynek narzędziowych SysCon

do łatwego i funkcjonalnego transportu w HAUPA ABS skrzynkach SysCon

- SysCon dzięki bocznym zatrzaskom stabilne pod czas transportu
- płyta metalowa z 4 kółkami obrotowymi, z tego dwa z blokadą
- max. siła nośna: 200 kg

Art. nr. 220653

470 x 240 x 105 mm

Netto Zł

**239,-**



### Wózek transportowy „SysCon Trolley“

#### Znamiona:

- Maksymalne obciążenie 60 kg
- Stabilna rama aluminiowa
- Wielkość płyty ładunkowej: 390 x 280 mm

Art. nr. 220602

390 x 1000 x 280 mm

Netto Zł

**140,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Końcówki kablowe zagmatane SysCon & 210761

**Zawartość:** 1500 końcówek oczkowych, złączek, izolowanych

- 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS „SysCon S“
- 1 220375 Wkładka na asortyment „SysCon“
- 1 220399 Wkładka piankowa „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
- 1 210761 Praska do końcówek izolowanych 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>

200	260350	Złączki doczołowe, czerwone	0,5/1,0	PVC
200	260352	Złączki doczołowe, niebieskie	1,5/2,5	PVC
100	260354	Złączki doczołowe, żółte	4,0/6,0	PVC
200	260256	Końcówki oczkowe izol. czerwone	0,5/1,0	M4 PVC
200	260258	Końcówki oczkowe izol. czerwone	0,5/1,0	M5 PVC
200	260270	Końcówki oczkowe izol. niebieskie	1,5/2,5	M4 PVC
200	260272	Końcówki oczkowe izol. niebieskie	1,5/2,5	M5 PVC
100	260288	Końcówki oczkowe izol. żółte	4,0/6,0	M6 PVC
100	260290	Końcówki oczkowe izol. żółte	4,0/6,0	M8 PVC

**Art. nr. 220381**

1.500-elementów

Netto Zł

**703,-**



## Końcówki rurkowe SysCon S DIN & 210805 K

**Zawartość:** 380 końcówek rurkowych Cu DIN 46235 cynowane

- 1 220370 Skrzynka z tworzywa, ABS „SysCon S“
- 1 221138 Płyta spodnia do mocowania 400 x 300 mm
- 1 500273 Wkładka z pianki 390/195 x 150/100 x 30 mm
- 1 210805 K Praska ręczna do końcówek rurkowych DIN 6 – 50 mm<sup>2</sup>

50	290404	Końcówki rurkowe DIN	6	M6
50	290406	Końcówki rurkowe DIN	6	M8
50	290410	Końcówki rurkowe DIN	10	M6
50	290412	Końcówki rurkowe DIN	10	M8
30	290418	Końcówki rurkowe DIN	16	M8
40	290420	Końcówki rurkowe DIN	16	M10
25	290426	Końcówki rurkowe DIN	25	M8
25	290428	Końcówki rurkowe DIN	25	M10
20	290434	Końcówki rurkowe DIN	35	M8
20	290436	Końcówki rurkowe DIN	35	M10
20	290440	Końcówki rurkowe DIN	50	M8

**Art. nr. 220385**

DIN, 380-elementów

Netto Zł

**1.355,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## SysCon S „VDE-Socket“ ½“

Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z kluczami nasadowymi ½“. Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.

### Zawartość:

- 1 220370 ABS-skrzynka z tworzywa „SysCon S“
- 11 Zestaw kluczy nasadowych ½“,  
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- 5 Zestaw imbusów ½“, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 2 Przedłużenia ½“, 125 i 250 mm
- 1 Grzechotka ½“, 250 mm
- 1 T klucz ½“, 200 mm



Art. nr. 220612

20-elementów, ½“

Netto Zł

1.292,-



## SysCon XL „SafetySet“

### Zawartość:

- 1 220650 ABS-skrzynka z tworzywa „SysCon XL“
- 1 120007 VDE rękawice 1000 V Gr. 10
- 1 120008 rot Chełm dla elektryków czerwony
- 1 120012 VDE-uchwyt bezpieczny
- 1 120010 VDE-ekran ochronny 1000 V



Art. nr. 220652

5-elementów

Netto Zł

832,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Pas napinający 400 daN, jednoczęściowy

dopuszczalna siła napinająca 400 daN w układzie prostym, jednoczęściowy, wykonanie według DIN EN 12195-2.


- 800 daN podczas opasywania
- kolor zielony
- szerokość taśmy 25 mm
- długość taśmy 8 m
- mini-grzechotka

Art. nr. 393150

kolor: zielony

Netto Zł

**28,-**



## Pas napinający 400 daN, dwuczęściowy z hakiem

dopuszczalna siła napinająca 400 daN w układzie prostym, dwuczęściowy z hakiem, wykonanie według DIN EN 12195-2.


- 800 daN podczas opasywania
- kolor zielony
- szerokość taśmy 25 mm
- długość taśmy 8 m
- mini-grzechotka

Art. nr. 393152

kolor: zielony

Netto Zł

**44,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Pas napinający 1000 daN, jednoczęściowy

dopuszczalna siła napinająca 1000 daN w układzie prostym, jednoczęściowy, wykonanie według DIN EN 12195-2.


- 2000 daN przy opasywaniu
- kolor zielony
- szerokość taśmy 35 mm
- długość taśmy 8 m
- grzechotka dociskowa

Art. nr. 393154

kolor: zielony

Netto Zł

49,-



## Pas napinający DIN 1000 daN, dwuczęściowy z hakiem

dopuszczalna siła napinająca 1000 daN w układzie prostym, dwuczęściowy z hakiem, wykonanie według DIN EN 12195-2.


- 2000 daN przy opasywaniu
- kolor zielony
- szerokość taśmy 35 mm
- długość taśmy 8 m
- grzechotka dociskowa

Art. nr. 393156

kolor: zielony


Netto Zł

66,-



# SysCon

## HAUPA Kontener systemowy



[haupa.com](http://haupa.com)

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, [haupa@haupa.pl](mailto:haupa@haupa.pl).  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

# Skrzynie asortymentowe 2021



## Asortyment końcówek tulejkowych

**Zawartość:** 5.100 końcówek tulejkowe izolowane,  
1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce  
asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10

**Art. nr. 270888**

Seria kolorów DIN

Netto Zł

**1.129,-**

**Art. nr. 270890**

Seria kolorów II (niemiecka)

Netto Zł

**1.129,-**



Art. nr. 270888



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp

**Zawartość:** 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek, 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, tulejkowych 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>, w skrzyneczce z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	M
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	
200	Złączki izolowane		0,5-1,0	
200	Złączki izolowane		1,5-2,5	
100	Konektory izolowane		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Konektory izolowane		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M6

**Art. nr. 270895**

Seria kolorów DIN

Netto Zł

**582,-**

**Art. nr. 270896**

Seria kolorów I (francuska)

Netto Zł

**582,-**

**Art. nr. 270897**

Seria kolorów II (niemiecka)

Netto Zł

**582,-**



Art. nr. 270895

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

**Zawartość:** 1.200 końcówek zagniatane,

1 praska, izolowane końcówki, (Art. 210802), zakres zaciskania

0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M6	260260
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M5	260286
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M6	260288
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,5-1,0		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	4,0-6,0		260354

Art. nr. 260777

0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>

Netto Zł

**437,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Asortyment końcówek rurkowych, standard

**Zawartość:** 380 końcówek rurkowych,

1 Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm<sup>2</sup>, zacisk szafiokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M6	290934
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M8	290936
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M6	290940
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M8	290942
30	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M8	290952
40	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M10	290954
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M8	290960
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M10	290962
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M8	290968
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M10	290970
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	50	M8	290978

Art. nr. 290380

6 - 50 mm<sup>2</sup>, standard

Netto Zł

**1.129,-**

Video 210805



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Asortyment końcówek rurkowych, DIN 46235

**Zawartość:** 380 końcówek rurkowych,

1 Praska (Art. 210805K), zakres zaciskania DIN 6 - 50 mm<sup>2</sup>, zacisk szafiokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M6	290404
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M8	290406
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M6	290410
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M8	290412
30	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M8	290418
40	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M10	290420
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M8	290426
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M10	290428
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M8	290434
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M10	290436
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	50	M8	290440

Art. nr. 290382

6 - 50 mm<sup>2</sup>, DIN

Netto Zł

**1.301,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Skrzynka asortymentowa z zamkami metalowymi wyposażona w pudełka

- z tworzywa w kolorze czarnym, zawiera małe boksy
- przezroczysta pokrywa przylega szczelnie
- żadnego pomieszania zawartości
- do układania w słupki (sztaplowanie)
- komfortowy, ergonomiczny, składany uchwyt
- stabilne podnóże do łatwego ułożenia
- zatrzaskowe metalowe zamknięcia
- nie wchłania oleju i tłuszczu

### Zawartość: 16 części

- 4 pudełka o wymiarach 49 x 49 x 72 mm
- 6 pudełek o wymiarach 49 x 98 x 72 mm
- 2 pudełka o wymiarach 98 x 98 x 72 mm
- 4 pudełka o wymiarach 98 x 148 x 72 mm



**Płyta dolna:**  
zabezpiecza boksy przed przesunięciem



Art. nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

Netto Zł

105,-

Art. nr. 221133

bez pudełek, 415 x 335 x 90 mm

Netto Zł

65,-

## Prosty sposób

domówienia poprzez nr art i kod kreskowy  
do każdego pojedynczego boks.




haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Pudełko S | Pudełko M | Pudełko L | Pudełko XL

kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją zatraskową w płycie spodniej (Art. nr. 221138)

- mieszanka PP oraz Calciumcarbonat powoduje, że boksy nie wchłaniają oleju i tłuszczu



**Art. nr. 221134**

49 x 49 x 72 mm

Netto Zł

**2,-**



**Art. nr. 221135**

98 x 49 x 72 mm

Netto Zł

**2,-**



**Art. nr. 221136**

98 x 98 x 72 mm

Netto Zł

**4,-**



**Art. nr. 221137**

148 x 98 x 72 mm

Netto Zł

**5,-**



**haupa.com**

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.


# Naświetlacze 2021



## Nożyce uniwersalne z miękką rączką

Nowe nożyce dla elektryków firmy HAUPA posiadają stosunkowo krótkie ostrza i specjalnie uformowaną rączkę dostosowaną do potrzeb elektroinstalatorów.

- wysoka wydajność cięcia przy niskim nakładzie siły
- antyślizgowe dzięki żłobkowanym oczkom rękojeści Soft-Grip
- ergonomiczne (dwa komponenty)
- przyrząd do zdejmowania izolacji
- mikro-ząbki
- nierdzewne



Art. nr. 200201

70 mm<sup>2</sup> / Ø 16,9 mm


netto Zł

79,-



## Obcinak do kabli „HUPtriCut“

- do cięcia kabli Cu/AL drobnoszwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
- stal chromowo-wanadowa, osłona rękojeści izolowana zanurzeniowo
- funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
- funkcja noża do kabli przez obrócenie ramion o 180°
- nie nadaje się do przewodów grubych
- kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 8 mm
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm<sup>2</sup>
- Cu cienkożyłowy maks. 16 mm<sup>2</sup>
- Cu wielożyłowy maks. 16 mm<sup>2</sup>
- Al jednożyłowy maks. 16 mm<sup>2</sup>
- Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 16 mm<sup>2</sup>



Art. nr. 201085

16 mm<sup>2</sup> / Ø 8 mm

netto Zł

51,-




haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Obcinak do kabli „HUPtriCut“

- do cięcia kabli Cu/AL drobnoszwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu
- stal chromowo-wanadowa, osłona rękojeści izolowana zanurzeniowo
- funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy
- funkcja noża do kabli przez obrócenie ramion o 180°
- nie nadaje się do przewodów grubych
- kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks.  $\varnothing$  12 mm
- Cu jednożyłowy maks. 16 mm<sup>2</sup>
- Cu cienkożyłowy maks. 35 mm<sup>2</sup>
- Cu wielożyłowy maks. 25 mm<sup>2</sup>
- Al jednożyłowy maks. 25 mm<sup>2</sup>
- Al wielożyłowy maks.  $\varnothing$  8 mm = 25 mm<sup>2</sup>



Art. nr. 201087


35 mm<sup>2</sup> /  $\varnothing$  12 mm

netto Zł

56,-

## Obcinak do kabli

- jednoręczne nożyce do cięcia przewodów drobnoszwojowych
- niskie użycie siły
- ostrza szlifowane techniką CNC
- ostrza hartowane indukcyjnie
- nastawny przegub śrubowy
- cienkożyłowe kable Cu + Al maks.  $\varnothing$  16,9 mm = 70 mm<sup>2</sup>



Art. nr. 201002

70 mm<sup>2</sup> /  $\varnothing$  16,9 mm

netto Zł

80,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Ręczne nożyce do kabli

- do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.
- możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Art. nr. 200089

Ø 32 mm

netto Zł

**563,-**



## Ręczne nożyce do kabli

- do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych.
- możliwość odblokowania w każdej pozycji cięcia

Art. nr. 200183

Ø 42 mm

netto Zł

**725,-**



Video 200183



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli „AS-52“

- do kabli miedzianych i aluminiowych wielożyłowych
- średnica 52 mm

### Zakres dostawy:

1 urządzenie tnące, 1 szybko ładowarka,  
1 akumulator 18 V Li-Ion, 4 Ah, w walizce z tworzywa



Art. nr. 216434-1

Ø 52 mm

netto Zł

**4.982,-**



	jednożyłowy		linki druciane
	wielożyłowy		kable z opłotem (SWA)
	w formie sektorowej		ACSR
	drobnozwojowy		trzczenie
	komunikacyjny		stal lita
			Cu lite

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## „Kabifix“ ściągacz izolacji

- do rozcinania i odizolowywania przewodów światłowodowych i koaksi  $\varnothing$  6 – 25 mm
- cięcie wzdłużne i poprzeczne (dźwignia zmiany kierunku)
- $\varnothing$  6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm<sup>2</sup> • NYM 5 – 16 mm<sup>2</sup>
- kable koncentryczne
- rury Isoflex i PCV maks.  $\varnothing$  25 mm
- wewnętrzna śruba nastawna do ustawiania głębokości cięcia
- wymienne noże

Art. nr. 200022

6 – 28 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**173,-**



## Przyrząd do zdejmowania zewnętrznej izolacji kabli

do zdejmowania różnych warstw izolacji z kabli o średnicy od 25 mm


- wymienny podwójny nóż
- głębokość nacięcia nastawna, maks. 5 mm
- przeznaczony do cięcia wzdłużnego i poprzecznego

Art. nr. 110581

$\varnothing$ : >25 mm

netto Zł

**393,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Ściągacz izolacji z nożem hakowym

- do zdejmowania płaszcza ze wszystkich dostępnych kabli okrągłych
- ostrza powlekane azotkiem tytanu, dzięki temu wyższa prędkość cięcia
- niższe zużycie, wyższa żywotność
- głębokość cięcia regulowana za pomocą śruby nastawnej na końcu rękojeści
- automatyczna nastawa na cięcie okrągłe i wzdłużne
- pewność chwytu dzięki wkładce z miękkich komponentów na uchwycie i rękojeści
- noże zamienne w obudowie pokryte powłoką z azotku tytanu
- obudowa z wysokiej jakości poliamidu odpornego na zużycie
- ostrze hakowe pokryte azotkiem tytanu

Video 200031



Art. nr. 200031

8 - 28 mm<sup>2</sup>

netto zł

45,-

## Ściągacz izolacji „Allrounder“

- Przystrojony do zdejmowania izolacji z kabli okrągłych  $\varnothing$  4 do 15 mm i kabli płaskich do 15 mm szerokości
- Zdejmowanie izolacji z pojedynczej żyły 1,5 i 2,5 mm<sup>2</sup>
- cięcie wzdłużne

Video 200050



Art. nr. 200050

4 - 15 mm<sup>2</sup>

netto zł

74,-

haupa®

... rozwiązania, które przekonują

## Ściągacz izolacji wielofunkcyjny

- narzędzie do zdejmowania płaszczka ze wszystkich dostępnych w handlu kabli okrągłych 8 do 13 mm  $\varnothing$
- zdejmowanie izolacji ze wszystkich typów kabli, np. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- ostrze konturowe do zdejmowania izolacji z drutów 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- świetnie nadaje się do prac przy puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych
- z dłuższych odcinków kabli doskonale ściąga się płaszczka za pomocą urządzenia do cięcia wzdłużnego
- pewny chwyt dzięki zastosowaniu stref antypoślizgowych na rękojeści
- nie wymagane ustawianie ostrzy na głębokość cięcia
- dodatkowe ostrze wysuwane pokryte azotkiem tytanu

Video 200043



Art. nr. 200043

0,2 - 4,0 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**102,-**



## Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

- do zdejmowania izolacji z przewodów cienkożyłowych i grubych 0,03 - 10 mm<sup>2</sup>
- automatyczna nastawa przekroju
- zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm<sup>2</sup>
- z ogranicznikiem długości odizolowywanego odcinka

Art. nr. 211934

0,03 - 10

netto Zł

**350,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji

- do zdejmowania izolacji z przewodów cienkożyłowych i grubych 0,08 – 6 mm<sup>2</sup>
- automatyczna nastawa przekroju
- zintegrowana obcinarka boczna do 6 mm<sup>2</sup>
- z ogranicznikiem długości odizolowywanego odcinka

Art. nr. 211930

0,08 – 6 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**271,-**



## Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji „Super Plus“

do masywnych i elastycznych przewodów oraz przewodów plecionych 0,2 – 0,6 mm<sup>2</sup> (AWG 24 – 10)

- do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w trudno dostępnych miejscach
- bez konieczności ustawiania na przekroju kabla
- nadają się do kabli z izolacjami z PCW i innego materiału
- specjalny system dotykania nie powoduje uszkodzenia przewodu
- ustawiany opór długości od 6,0 – 15,0 do równomiernego szeregowego zdejmowania izolacji
- położona z boku boczna obcinarka do przewodów o przekroju maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- obudowa kleszczy wykonana z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym
- uchwyt kleszczy z podłużnym otworem znajdującym się na dolnym końcu do ich ewentualnego przymocowania

Art. nr. 210695

0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**85,-**



Video 210695



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji „Super 4 Pro“

do masywnych i elastycznych przewodów oraz przewodów plecionych 0,2 – 0,6 mm<sup>2</sup> (AWG 24 – 10)

- do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania izolacji również w trudno dostępnych miejscach
- bez konieczności ustawiania na przekroju kabla
- nadają się do kabli z izolacjami z PCW i innego materiału
- specjalny system dotykania nie powoduje uszkodzenia przewodu
- ustawiany opór długości od 6,0 – 15,0 do równomiernego szeregowego zdejmowania izolacji
- położona z boku boczna obcinarka do przewodów o przekroju maks. 2,5 mm<sup>2</sup>
- obudowa kleszczy wykonana z poliamidu wzmocnianego włóknem szklanym



Art. nr. 210698

0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup>

netto zł

**105,-**


## „Promo-Set“ ściągacz powłok system 4 – 70

Ściągacz powłok-system z automatyczną osłoną ostrza oraz systemem wymiennych prowadnic do zdejmowania zewnętrznych powłok kabli okrągłych ogólnie dostępnych.

### Zakres zastosowania

- Ø 4 – 70 mm głębokość przecięcia
- nóż wewnętrzny 3,5 mm
- głębokość przecięcia ostrza hakowego: stopień 1: 2,8 mm / stopień 2: 3,4 mm / stopień 3: 4,0 mm / stopień 4: 4,6 mm
- rodzaje kabli: kable okrągłe do elastycznych oraz stałych zastosowań, kable do warunków wilgotnych

**Zawartość:** (urządzenie podstawowe oraz wymienna prowadnica nr art. 201044 i nr art. 201046, 1 ostrze wymienne w obudowie.)



Art. nr. 201055

Ø: 8 – 28, 27 – 35 mm

netto zł

**151,-**

Art. nr.	długość	szerokość	wysokość	Ø
201044	108	28	33	8 – 28
201046	133	15	49	27 – 35



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Ściągacz izolacji „XL”

**Zastosowanie:** do zdejmowania powłoki zewnętrznej w kablach okrągłych przecięcie okrężne

**zakres zastosowania:** 8 - 13 mm

**Rodzaje kabli:** kable okrągłe do elastycznych oraz stałych zastosowań, kable do warunków wilgotnych

**Materiał:**

**Obudowa:** Polyamid (PA)

**Ostrze:** stal specjalna, hartowana, powłoka zewnętrzna Tytan-Nitrid

Art. nr. 201045

Ø: 8 - 13 mm

netto zł


77,-




## Praski do zaciskania tulejek



do końcówek tulejkowych, precyzyjny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju przewodu, możliwość zwolnienia blokady, gwarantuje wykonanie połączenia zgodnego z normami DIN, wysokie przełożenie oraz ergonomicznie uformowane uchwyty zapewniają komfort pracy.

 **211816 Zacisk czworokątny 0,08 - 16 mm<sup>2</sup>**

 **211818 Zacisk sześciokątny 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>**

Art. nr. 211816

0,08 - 16 mm<sup>2</sup>

netto zł

651,-

Art. nr. 211818

0,08 - 10 mm<sup>2</sup>

netto zł

759,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Praska do zaciskania końcówek tulejkowych „HUPsquare10“

do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju, możliwość odblokowania blokady wymuszonej, gwarancja wykonania połączenia wg. DIN, duże przełożenie i ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy, **zacisk czworokątny**.



Art. nr. 212804

0,08 – 10 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**365,-**

## Praska do zaciskania końcówek tulejkowych „HUPsquare16“

do tulejek, precyzyjny czworokątny profil zacisku, automatyczne dopasowanie do przekroju, możliwość odblokowania blokady wymuszonej, gwarancja wykonania połączenia wg. DIN, duże przełożenie i ergonomiczna rękojeść zapewniają komfort pracy, **zacisk czworokątny**.



Art. nr. 212806

0,5 – 16 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**393,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Zestaw do zaciskania X-Crimp



Art. nr. 211692

z torebką nylonową

netto Zł

**418,-**

Pewny, dokładny zacisk tak jak przy użyciu praski z matrycami wbudowanymi na stałe. Dostawa w mocnej torbie nylonowej (art. 220260).

- mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany według obowiązujących norm
- kompaktowe wykonanie umożliwia precyzyjne
- wykonanie zacisku w trudno dostępnych miejscach

### Zawartość:

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5-4  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210765/E



6-16  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210764/E



DIN  
46234  
1-10  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210761/E



0,5-6  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Video 211692



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Zestaw do zaciskania X-Crimp dla fotowoltaiki



Art. nr. 211697

z torebką nylonową

netto Zł

**345,-**

Pewny, dokładny zacisk tak jak przy użyciu praski z matrycami wbudowanymi na stałe. Dostawa w mocnej torbie nylonowej (art. 220260).

- mechanizm zapadkowy zapewnia zacisk wykonany według obowiązujących norm
- kompaktowe wykonanie umożliwia precyzyjne
- wykonanie zacisku w trudno dostępnych miejscach

### Zawartość:

Art. 211690

Art. 211657/E



Art. 211659/E



Art. 210842/E



Art. 210761/E



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Akumulatorowa praska hydrauliczna uniwersalna „US-6”

Sensor

Akumulatorowa dla wymiennych głowic do ciecienia, tłoczenia, zaciskania, głowica zaciskająca obracana o 180°, ręczny powrót po sprasowaniu.

- dla 6 różnych głowic wymiennych (Art. nr. 216761, Art. nr. 216762, Art. nr. 216665-U, Art. nr. 216763, Art. nr. 216764, Art. nr. 216666-U)
- prosta zmiana głowic
- możliwa dzięki 2 wyjmowanym bolcom
- z nowym HAUPA akumulatorkiem Art. nr. 215523 oraz ładowarką Art. nr. 215527
- siła nacisku kN: 60
- ciśnienie robocze: 700

Różne kolory sensorów LED wskazują, czy sprasowanie zakończyło się sukcesem lub jakie wystąpiły błędy:

- Kolor zielony: sprasowanie zakończone prawidłowo, silnik zatrzymany
- Kolor pomarańczowy: niewystarczające napięcie akumulatora
- Kolor czerwony: sprasowanie przerwane przed czasem

Urządzenie posiada również 1 białe światło LED do oświetlenia miejsca pracy



Akumulatory HAUPA są kompatybilne z technologią ładowania MAKITA i mogą być stosowane we wszystkich systemach Li-on 18V.



Art. nr. 216760-1

Urządzenie podstawowe + Aku

netto zł

5.948,-

Box

Art. nr. 216760-1-N

Urządzenie podstawowe

netto zł

4.778,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Głowica zaciskowa „U-KO-6”



Art. nr. 216761

do 216760-1

głowica zaciskowa do wymiennych matryc, szybko otwierana bez matryc

- siła nacisku kN: 60 • głowica zatraskowa
- otwieranie / skok: 17 mm • szerokość zacisku wąski
- końcówki standard Cu Al 6 - 300 / DIN Cu 6 - 300 / DIN Al 16 - 240
- złączki standard Cu AL 6 - 300 / DIN Cu 6 - 300 / DIN Al 16 - 240



netto Zł

1.703,-

## Głowica zaciskowa „U-KDE240-6”

głowica zaciskowa szybko otwierana, zacisk trzpieniowy matryce zbędne.

- siła nacisku kN: 60
- głowica zatraskowa
- końcówki standard Cu Al 16 - 240 / DIN Al 50 - 240
- złączki standard Cu AL 16 - 240 / DIN Al 50 - 240



Art. nr. 216763

do 216760-1



netto Zł

2.006,-

## Głowica zaciskowa „U-D300-6”

Głowica zaciskowa czterotrzeniowa „U-KD300-6” do systemu głowic wymiennych US-6M (216760-1), zacisk trzpieniowy matryce zbędne.

- siła nacisku kN: 60
- końcówki standard Cu 16 - 300
- złączki standard Cu 16 - 120



Art. nr. 216665-U

do 216760-1



netto Zł

2.580,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Głowica zaciskowa „U-D400-6“

Głowica zaciskowa czterotrzipieniowa „U-HKD400-6“ do systemu głowic wymiennych US-6M (216760-1), zacisk trzpieniowy matryce zbędne.

- siła nacisku kN: 60
- głowica zatrzaskowa
- końcówki standard Cu 25 - 400
- złączki standard Cu 25 - 400



Art. nr. 216666-U

do 216760-1

netto Zł

2.770,-



## Głowica tnąca „U-KS6-S50“

do miedzi i aluminium



Art. nr. 216762

do 216760-1

netto Zł

2.609,-



## Głowica tłocząca „U-S-6“

bez matryc, 1ciągnio wiodące 3/8-24 UNF (art. 217660), 1ciągnio wiodące 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 adapter (art. 217664), 1tuleja dystansowa (art.217666)

### Dane techniczne:

- głowica obracana 360°
- głowica elastyczna z aluminium

### Możliwości tłoczenia:

otwory kształtne 138 x 138 mm (ST37 2.5 mm)  
otwory okrągłe 150 mm (ST37 3 mm) / 63 mm (VA 2 mm)



Art. nr. 216764

do 216760-1

netto Zł

1.585,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Hydraulika z wymiennymi głowicami Zestaw wielofunkcyjny 1

Sensor

składający się z Art. 216760-1, Art. 216763 i Art. 216762.

Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216760-1, 216763 i 216762.



+



+



Art. nr. 216766

Zestaw 1

netto Zł

10.075,-

## Hydraulika z wymiennymi głowicami Zestaw wielofunkcyjny 2

Sensor

składający się z Art. 216760-1, Art. 216761 i Art. 216762.

Dane techniczne i zakres dostawy patrz 216760-1, 216761 i 216762.



+



+



Art. nr. 216767

Zestaw 2

netto Zł

9.612,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Elektrohydrauliczna zaciskarka „S0-6“

Hydraulika z wymiennymi matrycami, głowica obracana o 180°, głowica zatrząskowa, ręczny powrót po zaprasowaniu.

### Zestaw:

- 1 zaciskarka,
  - 1 ładowarka,
  - 1 akumulator,
  - 1 pasek naramienny,
- w kontenerze systemowym „SysCon M“ art. 220372, bez matryc.

### Dane techniczne:

- Siła nacisku kN: 60 kN
- Ciśnienie robocze bar: 700
- Głowica zatrząskowa: tak
- Rozwarcie / skok: 17 mm
- Szerokość zacisku: wąski
- Czas zaprasowania w sekundach: ok. 5
- Czas ładowania akumulatora w min: 30
- Typ akumulatora: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Końcówki kablowe: standard Cu/Al 6 - 300  
DIN Cu 6 - 300 • DIN Al 16 - 240
- Złącze: standard Cu/Al 6-300  
DIN Cu 6 - 300 • DIN Al 16 - 240
- Wymiar 383 x 75 mm
- Waga bez akumulatora w kg: 3,0
- Waga zestawu z akumulatorem: 7,1



Akumulatory HAUPA są kompatybilne z technologią ładowania MAKITA i mogą być stosowane we wszystkich systemach Li-on 18V.



Art. nr. 216801-1

6 - 300 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**5.254,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Praska do zaciskania



do zaciskania końcówek kablowych, wykonanie z przekładnią w celu lepszego przeniesienia nacisku, zacisk trzpieniowy, do końcówek i złączek rurkowych standard. Szczególnie polecane do końcówek i złączek rurkowych z niklu

Art. nr. 210771

0,75 – 6 mm<sup>2</sup>

netto Zł

**134,-**



## HUPcompact

- 100%-towy równoległy posuw
- precyzyjny zacisk
- siła nacisku: 5 kN
- mała kompaktowa konstrukcja
- gwarantowane 50.000 zacisków zgodnie z normą



## HUPcompact „HC01“




- do izolowanych końcówek oczkowych, widełkowych, złączek
- **zacisk owalny**

Art. nr. 213090

Ø: 0,1 – 6

netto Zł

**510,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## HUPcompact „HC02“



- do końcówek tulejkowych
- (10 + 16 mm<sup>2</sup> zacisk rolowany / 0,5 - 6 mm<sup>2</sup> zacisk trapezowy)
- **zacisk trapezowy**



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Art. nr. 213088

Ø: 0,25 - 16

netto Zł

510,-



## HUPcompact „HC03“



- do nie izolowanych końcówek i złączy rurkowych
- **zacisk trzpieniowy**



Standard

DIN  
46234

DIN  
46341

100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Art. nr. 213092

Ø: 0,75 - 10

netto Zł

510,-



## HUPcompact „HC04“



- do końcówek konektorowych
- **zacisk rolowany** do konektorów
- z lokatorem



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Art. nr. 213094

Ø: 0,5 - 6

netto Zł

613,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Urządzenia do wciągania przewodów HAUPA PullTec

w specjalnej powłoce z tworzywa, M5 gwint i sprężyna wiodąca, w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

### „Single Composite“

4,0 mm, zielony

- ciężar zerwania: 300 kg

### Zalety HAUPA PullTec w skrócie:

- materiał: specjalna powłoka z tworzywa
- elastyczność i wysoki współczynnik poślizgu
- minimalne tarcie
- bez załamań, bez zagięć
- M5 gwint
- ze spiralą wiodącą
- w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia



Art. nr. 143500

Dc: 20, M5, Ø 4,0

netto zł

**351,-**

Art. nr. 143502

Dc: 30, M5, Ø 4,0

netto zł

**405,-**

Video 143500



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Urządzenia do wciągania przewodów HAUPA PullTec

w specjalnej powłoce z tworzywa, M5 gwint i sprężyna wiodąca, w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia, kolor: czarny.

### „Single Composite“

5,2 mm, czarny

- ciężar zerwania: 350 kg

### Zalety HAUPA PullTec w skrócie:

- materiał: specjalna powłoka z tworzywa
- elastyczność i wysoki współczynnik poślizgu
- minimalne tarcie
- bez załamań, bez zagięć
- M5 gwint
- ze spiralą wiodącą
- w obudowie z tworzywa odpornego na uderzenia



Art. nr. 143504

Dc: 20, M5, Ø 5,2

netto Zł

405,-

Art. nr. 143506

Dc: 30, M5, Ø 5,2

netto Zł

476,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Wciągarka do kabli FOX

Wciągarka do przewodów FOX z włókna szklanego  $\varnothing$  4,5 mm w zielonej osłonie PP RAL 6018, z ocynkowanym bębnem do nawijania  $\varnothing$  330 mm, wersja stojąca, komplet z początkową/końcową tuleją M5, główką do wciągania M5 z oczkiem



**Art. nr. 143050**

Dc: 40, M5,  $\varnothing$  4,5

netto Zł

**1.185,-**

**Art. nr. 143052**

Dc: 60, M5,  $\varnothing$  4,5

netto Zł

**1.430,-**

**Art. nr. 143054**

Dc: 80, M5,  $\varnothing$  4,5

netto Zł

**1.687,-**



**haupa.com**

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Rolki do bębnow z kablami 1200

Rolki do bębnow zostały wykonane z myślą o codziennym intensywnym korzystaniu. Najważniejsze właściwości tego produktu to łatwość obsługi i niewielka waga. Część przednia i tylna wykonane są z aluminiowych żebrowanych profili, boki wykonane są ze stali, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Dzięki temu HAUPA rolki do bębnow mają konstrukcję mocną i elastyczną do codziennego profesjonalnego użytku. Ułożenie rolek na łożyskach kulkowych umożliwia zmianę pozycji bez używania specjalnych narzędzi. Cztery nóżki zapobiegają wibracjom uniemożliwiając niepożądane przesunięcia urządzenia.

### Dane techniczne:

Długość: 610 mm

Szerokość: 570 mm

Wysokość: 115 mm

Bębna/sz.: 560 mm

Bębna-Ø: 1200 mm

Bębna/kg: 175

Art. nr. 143400

Waga: 9 kg

netto Zł

**834,-**



## Rolki do bębnow z kablami 1200+

Rolki do bębnow zostały wykonane z myślą o codziennym intensywnym korzystaniu. Najważniejsze właściwości tego produktu to łatwość obsługi i niewielka waga. Część przednia i tylna wykonane są z aluminiowych żebrowanych profili, boki wykonane są ze stali, ocynkowane i pomalowane proszkowo. Dzięki temu HAUPA rolki do bębnow mają konstrukcję mocną i elastyczną do codziennego profesjonalnego użytku. Ułożenie rolek na łożyskach kulkowych umożliwia zmianę pozycji bez używania specjalnych narzędzi. Cztery nóżki zapobiegają wibracjom uniemożliwiając niepożądane przesunięcia urządzenia.

### Dane techniczne:

Długość: 705 mm

Szerokość: 570 mm

Wysokość: 115 mm

Bębna/sz.: 660 mm

Bębna-Ø: 1200 mm


Bębna/kg: 300

Art. nr. 143402

Waga: 10,5 kg

netto Zł

**1.073,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## System śrubokrętów z wymiennymi klingami „VarioPro“

VarioPro

Art. nr. 102052

30-elem.

netto Zł

**721,-**

HAUPA – System „VarioPro“ z wymiennymi, izolowanymi klingami, zintegrowane w systemie klucz do szaf rozdzielczych, zestaw szczypiec VDE i wskaźnik napięcia VDE/GS.

### Zawartość:

- Płaska: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Czterokątny: 8 x 47
- Okrągły: 5,3 x 47
- Ruchoma nasadka, możliwość nałożenia nasadki do zastosowań elektronicznych
- 2-k uchwyty wymienne: 120 mm
- Wskaźnik napięcia VDE/GS: art. nr. 100700, 125 - 250 V
- Zestaw szczypiec VDE: 211200\*  
211204\*  
211208\*  
211214



\*High leverage –  
przekładnia dźwigniowa



1000 V IEC 60900

Miejsce na rękkość  
dynamometryczną



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## System śrubokrętów z wymiennymi klingami „Vario”

**Vario**  
SYSTEM


Mocna torba nylonowa na rzepy, **Zawartość:** 2k uchwyt wymienny, Ruchoma nasadka, Wymienna klinga – płaska 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1 / PH2 lub PZ1 / PZ 2**, PZ/FL 2, Klucz do szafy rozdzielczej – czterokątny 1, okrągły

### Inne charakterystyczne cechy:

- Wysoki poziom bezpieczeństwa
- Wymienna nakładka umożliwiająca stosowanie śrubokręta do prac elektronicznych
- Zintegrowane w systemie klucze do szaf rozdzielczych
- Zajmuje mało miejsca • Lekkość
- Korzystna cena
- Spełnia wszystkie istotne normy



⚡ 1000 V IEC 60900



Video 102000



**Art. nr. 102000-1**

Phillips, 10-elem.

netto Zł

**110,-**

**Art. nr. 102000/PZ-1**

Pozidriv, 10-elem.

netto Zł

**110,-**

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Dynamometryczny śrubokręt z wymiennymi klingami „VarioTQ“

VarioTQ

Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, hartowana, testowana pojedynczo, sześciokąt, w solidnej torcebie z nylonu.


- Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
- Dobry odczyt wartości na skali
- Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego momentu obrotu.
- Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003

**Zawartość:** 12-elem.

- 2K-wymienny uchwyt (1000 V) 1 - 6 Nm
- płaski 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 lub PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Klucz czterokątny



1000 V IEC 60900



Art. nr. 102700-1

Phillips, 1 - 6 Nm

netto Zł

440,-

Art. nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 - 6 Nm

netto Zł

440,-

Video 102700



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Dynamometryczny śrubokręt z wymiennymi klingami „VarioTQ“

VarioTQ

Art. nr. 102702-1

Tx, 1 - 6 Nm

netto Zł

**440,-**

Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, hartowana, testowana pojedynczo, sześciokąt, w solidnej torcebie z nylonu.

- Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
- Dobry odczyt wartości na skali
- Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego momentu obrotu.
- Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003

**Zawartość:** 11-elem.

- 2K-wymienny uchwyt (1000 V) 1 - 6 Nm
- TX 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Klucz czterokątny



1000 V IEC 60900



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Dynamometryczny śrubokręt z wymiennymi klingami „VarioTQ“

VarioTQ

Art. nr. 102704-1

Hex, 1 – 6 Nm

netto zł

**440,-**

Wymienna klinga izolowana ze stali molibdeno-wanadowej, hartowana, testowana pojedynczo, sześciokąt, w solidnej torcebie z nylonu.

- Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
- Dobry odczyt wartości na skali
- Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego momentu obrotu.
- Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003

**Zawartość:** 11-elem.

- 2K-wymienny uchwyt (1000 V) 1 – 6 Nm
- HEX 2 – 3 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5,5 mm
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Klucz czterokątny



1000 V IEC 60900



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Walizeczka z grzechotką 1000 V, 1/4"



Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 1/4". Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwi bezpieczną pracę w niskich temperaturach.  
Wymiary: 286 x 255 x 44 mm.

### Zawartość:

- Grzechotka 150 mm, 1/4"
- T klucz 125 mm, 1/4"
- Przedłużenia 100, 150 mm, 1/4"
- Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Zestaw imbusów 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220576

18-elem.

netto zł

**735,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Walizeczka z grzechotką 1000 V, 3/8"



Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 3/8". Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.  
Wymiary: 286 x 255 x 44 mm.

### Zawartość:

- Grzechotka 200 mm, 3/8"
- T klucz 200 mm, 3/8"
- Przedłużenia 150, 250 mm, 3/8"
- Zestaw kluczy nasadowych 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Zestaw imbusów 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Art. nr. 220402

16-elem.

netto Zł

**791,-**



1000 V IEC 60900



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Walizeczka z grzechotką 1000 V, 1/2"



Walizeczka z tworzywa wyłożona gąbką z narzędziami nasadowymi 1/2". Izolacja z tworzywa odpornego na uderzenia do -40° C, co umożliwia bezpieczną pracę w niskich temperaturach.  
Wymiary: 380 x 316 x 61 mm.

### Zawartość:

- Grzechotka 250 mm, 1/2"
- T klucz 200 mm, 1/2"
- Przedłużenia 125, 250 mm, 1/2"
- Zestaw kluczy nasadowych 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Zestaw imbusów 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220404

20-elem.

netto Zł

965,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Zestaw 7-miu narzędzi



### Zestaw śrubokrętów do 1000 V, Phillips, 6 częściowy.

Zawartość: po 1 śrubokręcie dla elektryków 1000 V, 2,5 x 75 mm / 4 x 100 mm / 5,5 x 125 mm / 6,5 x 150 mm, po 1 śrubokręcie krzyżakowym Phillips 1000 V, wielkość 1 i 2

### Super szczypce do zdejmowania izolacji

- do przewodów masywnych i elastycznych
- automatyczna nastawa przekroju
- zakres roboczy od 0,5 do 4 mm<sup>2</sup>
- zintegrowana obcinarka boczna do 2,5 mm<sup>2</sup>



Art. nr. 212683/Z1

7-elem.

netto Zł

**142,-**

## Przyrząd do zaciągania opasek kablowych

konstrukcja z metalu, z wbudowanym nożem, obcięcie następuje automatycznie po osiągnięciu wymaganego napięcia

Art. nr. 262153

2,5 - 5 mm

netto Zł

**180,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Zestaw do lutowania SolderingKit

**12-elem.**, na gaz do zapalniczki, do wykonywania prac gdzie nie ma zasilania i przeszkadzających przewodów, wymienne końcówki do wykonania prac z termokurczami, mikro spawanie i ciecie płyt i folii z tworzywa sztucznego, z zapłonem Peizo, czas nagrzania:  $\pm 25$  sek (szczytowa), sprawność bezstopniowo regulowana, temperatura płomienia otwartego 1200°C, lutowanie do 550°C, temperatura obkurczania do 680°C, czas palenia ok. 60 min, w czarnej walizce z tworzywa.



Video 262098



Art. nr. 262098

12-elem.

netto zł

**245,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Walizka narzędziowa „ElectroCombo“

Czarna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zamkami, kompletny asortyment narzędziowy dla elektryka, wymiary walizki: 490 x 375 x 100 mm

### Zawartość:

- kombinerki 2K-VDE 180 mm\*
- obcinak boczny 2K-VDE 160 mm\*
- szczypce do zdejmowania izolacji 2K-VDE 160 mm
- szczypce telefoniczne 2K-VDE 200 mm\*
- obcinak do kabli 160 mm, izolowana zanurzeniowo
- szczypce do zaciskania tulejek 0,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- zestaw imbusów 9 elem. z głowicą kulkową, super długie
- uchwyt do „Vario“ luzem
- klinga VDE „Vario“ płaska 2,5, 3, 4, 5,5 mm
- klinga VDE „Vario“ PH 1, 2 | PZ 1, 2 | PZ/FL 1 + 2
- miernik napięcia Basic, czarny
- klucz do szafek rozdzielczych
- nóż bezpieczny z wymiennym ostrzem
- ręczna piła ramowa 150 mm
- przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- poziomica 230 mm
- taśma miernicza 5 m
- grzechotka do kluczy 1/4“
- młotek ślusarski 300 g
- przedłużka 1/4“ 100 mm
- klucze nasadowe 1/4“ rozmiary kluczy 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- uchwyt z grzechotką „FlexPlus“ do długich bitów
- 1/4“ bit 50mm HEX 2, 2,5, 3, 4, 5, 6
- 1/4“ bit 50mm PH 0, 1, 2, 3
- 1/4“ bit 50mm PZ 0, 1, 2, 3
- 1/4“ bit 50mm FD 3, 4, 5, 6
- 1/4“ bit 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1/4“ bit 50mm PZ/FL 1 + 2
- 1/4“ SQ x 1/4“ Hex adapter 50 mm
- skrzynka asortymentowa 160x115x40 mm


Art. nr. 104090

78-elem.

netto Zł

**1.189,-**

360° | 104090



1000 V IEC 60900



\*High leverage =  
przekładnia dźwigniowa



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Dynamometryczny śrubokręt z wymiennymi klingami „VarioTQ“

VarioTQ

Art. nr. 103000-1

Mix, 1 - 6 Nm

netto Zł

**360,-**

Wymienna klinga wykonana ze stali molibdeno-wanadowej, szlifowanwe ostrze, hartowana indukcyjnie, klinga chromowana, koniec klingi oksydowany, sześciokąt, w solidnej torbce z nylonu  
**20 kling o różnych profilach**

- Moment obrotowy nastawny poprzez osobny klucz
- Dobry odczyt wartości na skali
- Wyraźny ślad i słyszalny sygnał przy osiągnięciu nastawionego momentu obrotu.
- Dokładność momentu obrotowego według EN ISO 6789:2003

**Zawartość:** 12-elem.

- 2K-wymienny uchwyt VarioTQ 1 - 6 Nm
- płaśki 3/4 - 5,5/6,5
- PH0/PH1
- PZ0/PZ1
- PH2/PZ2
- TX 10/15 - 20/25
- HEX 2/3 - 4/5
- PZ/FL1 - PZ/FL2
- Klucz czterokątny



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Komplet śrubokrętów do śrub sześciokątnych z uchwytem T, z głowicą kulkową

ze stali chromowo-wanadowej, hartowane na całej długości, chromowane, uchwyt dwukomponentowy, sześciokątne z głowicą kulkową.

### Zawartość:

rozmiary kluczy: heks. 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



Art. nr. 100961

8-elem., Wi: 2 - 10 mm

netto zł

153,-


## Zestaw kluczy imbusowych długich, z głowicą kulkową

ze stali chromowo-wanadowej, hartowane na całej długości, niklowane, super długie, metryczne lub AF, z głowicą kulkową, w odchylanym uchwycie.

### Zawartość w jednostkach metrycznych:

rozmiary kluczy: heks. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

**Zawartość w jednostkach AF:** rozmiary kluczy: heks. 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



Art. nr. 100965

9-elem., Wi: 1,5 - 10 mm

netto zł

56,-

Art. nr. 100967

9-elem., Wi: 1/16" - 3/8"

netto zł

54,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Otwornica z bocznym otworem do wyrzucania wiórów

- do wykonywania otworów pod puszkę  $\varnothing$  68 mm
- głębokość cięcia 40 mm
- precyzja wykonania otworu
- przeznaczona do płyt gipsowo kartonowych, miękkiego drewna, płyt wiórowych itd.
- 11 mm uchwyt sześciokątny
- w skrzyneczce z tworzywa



Art. nr. 231929

$\varnothing$  68 mm

netto Zł

**144,-**



## Adapter do otwornic - HUPspeedEject

Za pomocą adaptera **HUPspeedEject** HAUPY wiercenie staje się jeszcze szybsze i prostsze. Lewy bieg wkrętarki powoduje automatyczny wyrzut rdzenia. Adapter umożliwia łatwą wymianę otwornic.

Również praktyczny jest opatentowany uchwyt dla otwornic od 40 do 250 mm. W ten sposób używając nawiertaka w uchwycie dla otwornic można równocześnie zaoszczędzić czas i pieniądze.

### Zalety naszego adaptera

- automatyczny wyrzut rdzenia poprzez uruchomienie lewego biegu wkrętarki
- łatwa wymiana otwornicy
- opatentowany uchwyt dla otwornic
- 1 x uchwyt dla otwornic począwszy od średnicy 40 mm
- 1 x nawiertak (średnica 6,5 mm, długość 75 mm)




Art. nr. 232015

Wi: 40 - 250 mm

netto Zł

**457,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Komplet otwornic z bimetalu dla branży elektrycznej HUPspeedEject

Nowy komplet otwornic **HUPspeedEject** udoskonala prace w branży elektrycznej. Zmienne uzębienie 4/6 zębów. Wysokiej jakości bimetale ze stopu kobaltowego, masywny wieńiec tnący. Nadaje się do cięcia: drewna, płyt gipsowo-kartonowych, tworzywa sztucznego, metali kolorowych, aluminium, stali i stali nierdzewnej od 1 mm. Adapter "HUPspeedEject" z uchwytem sześciokątnym. Zestaw z walizce z tworzywa sztucznego o wymiarach 340 x 275 x 83 mm.

### Zawartość:

- otwornice bimetale  $\varnothing$ : 40, 51, 68, 73, 83 mm
- adapter „HUPspeedEject“

### Zalety HUPspeedEject

- automatyczny wyrzut rdzenia poprzez uruchomienie lewego biegu wkrętkarki łatwa wymiana otwornicy
- opatentowany uchwyt dla otwornicy
- oszczędność czasu i kosztów



Art. nr. 230011

6-elem.

netto Zł

**780,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Zestaw srubokrętów z grzechotka „FlexBag“

FlexBag

**40 bitów z zabezpieczeniem, 8 kluczy nasadowych, 2 przedłużki, zredukowana rekojesc, w solidnej torebce z nylonu.**

Srubokręt z grzechotka z napędem lewo/prawo. Nastawny kat roboczy do 180°, bity z zabezpieczeniem – specjalny zestaw bitów – najwyższa jakość S2! Chwytek bitów z szybkim wyjmowaniem i 2 komponentowa rekojesc zapewnia bezposlizgowa i nie mecząca prace. Ergonomiczna budowa, możliwość delikatnej pracy w zakresie powierzchni nacisku, możliwość swobodnego wkręcanie. Kolor: zielony, czarny.

### Zawartość:

1/4" 50 mm Power bity Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bity Hex : H2, H2,5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bity PH 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity PZ 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity płaskie: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bity SQ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity Tri-Wing: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bity PZ/FL 1, 2

wszystkie bity ze zredukowanym chwytem poza T40, H6,

płaskim: 6, 7, 8, adapter: 1/4" 50 / 80 mm

zestaw kluczy nasadowych: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

1 szt. „FlexPlus“ srubokręt z grzechotka



Video 104020




Art. nr. 104020-1

51-elem., Bit: 50 mm

netto Zł

**253,-**



haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Zestaw śrubokrętów z grzechotką „FlexBagPro“

FlexBag

**37 bitów bezpiecznych, 8 nasadek, 5 wiertel, w solidnej torebce z nylonu.**

Śrubokręt z grzechotką z napędem lewo/prawo. Nastawny kat roboczy do 180°, bity z zabezpieczeniem – specjalny zestaw bitów – najwyższa jakość S2! Chwytek bitów z szybkim wyjmowaniem i 2 komponentowa rekojesc zapewnia bezposlizgowa i nie męcząca pracę. Ergonomiczna budowa, możliwość delikatnej pracy w zakresie powierzchni nacisku umożliwia swobodne wkręcanie. Kolor: zielony, czarny.

### Zawartość:

- 1/4" 50 mm bity skrętne S-TX (otwór): T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm bity skrętne 6-kątne: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm bity skrętne PH: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm bity skrętne PZ: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm bity skrętne płaskie: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm bity skrętne SQ: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm bity standardowe PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm bity standardowe PH/FL: 1, 1, 2, 2
- zestaw kluczy nasadowych: 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- wiertła: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 szt. FlexPlus Śrubokręt z grzechotką



Art. nr. 104022-1

51-elem., Bit: 50 mm

netto Zł

**231,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Zestaw kluczy nasadowych

1/4"

Stal Chrom-Vanadium, jakość przemysłowa, czarna kasetka z tworzywa z zamknięciem metalowym, 1/4-wtyk.

### Zawartość:

- 12 nasadek 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,
- 1 Grzechotka,
- 2 przedłużki 50 i 100 mm,
- 1 Przedłużka elastyczna,
- 1 Adapter 3/8" x 1/4",
- 1 Uchwyt nasadowy,
- 1 Uchwyt wtykowy,
- 1 Przegub krzyżakowy,
- 14 elementów śrubokrętowych: PH 1, 2 i 3,  
wewnętrznych sześciokątów 3 - 4 - 5 - 6 - 8,  
Tx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30

Art. nr. 110674

33-elem., 1/4"

netto Zł

**178,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Kasetka z kluczami nasadowymi „SocketFlex”

1/4" 1/2"

Art. nr. 110672

59-elem., 1/4" + 1/2"

netto Zł

**495,-**

Stal Chrom-Vanadium, jakość przemysłowa, czarna kasetka z tworzywa z zamknięciem metalowym.

**Zawartość:** 59-elem.

12 1/4" klucze nasadowe 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

2 1/4" przedłużki 50 oraz 150 mm

1 przejściówka 3/8" x 1/4" do przedłużenia do zastosowania jako T uchwyt

1 1/4" przegub kardana

1 bit-przejściówka 1/4" 4-kąt na 1/4" sześciokąt

1 1/4" grzechotka

13 1/2" klucze nasadowe 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

2 1/2" przedłużki 75 und 250 mm

1 przejściówka 3/8" x 1/2" do przedłużenia do zastosowania jako T uchwyt

1 1/2" przegub kardana

1 1/2" grzechotka

1 śrubokręt z grzechotką Flex

1 przejściówka 1/4" x 1/4" x 50 mm

1 przejściówka 1/4" x 1/4" x 80 mm

4 bity 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3

4 bity 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3

2 bity 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2

4 bity 1/4", 50 mm, płaski 3 - 4 - 5 - 6 mm

6 bitów 1/4", 50 mm, sześciokąt wewnętrzny 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## „BitBox“, 17-częściowy

Końcówki do wkrętarek HAUPA są wykonane z wysokostopowej stali narzędziowej i w najwyższym stopniu utwardzane (H Rc 60 – 63). Odznaczają się wysoką wytrzymałością i dokładnością tolerancji. Ich długa żywotność nawet przy mocnych zastosowaniach świadczy o ich jakości.

### Zawartość:

**końcówki do wkrętarek**, forma E 6,3, **uchwyt** 1/4", 25 mm,

**rowek**: 4,0 (0,5), 5,0 (0,8), 5,0 (1,0), 6,0 (1,0)

**Phillips**: 1, 2, 3, **Pozidriv**: 1, 2, 3, **Tx**: 10, 15, 20, 25

**imbus**: 4,0, 5,0, 6,0, **uchwyt magnetyczny** 60 mm



Art. nr. 102210

17-elem.

netto Zł

**33,-**



## Zestaw kluczy płaskich -przegubowych z grzechotką „Flex”

Klucz płaski przegubowo-grzechotkowy ze stali Chrom-Vanadium, powierzchnia zewnętrzna chromowana, polerowana, drobne tryby 72 szt., z przegubem, 180° obrotowa głowica, DIN 3113, ISO 3318, w praktycznym boksie z tworzywa z metalowym zamknięciem

### Zawartość:

rozmiary kluczy 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm



360° | 110902



Art. nr. 110902

8-elem., Rk: 8-19 mm

netto Zł

**324,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Klucz z grzechotką 4 w 1

**4 w 1** | Klucz z grzechotką do nakrętek o 4 wielkościach.

- wielkości: **8 x 10 mm** i **12 x 13 mm**  
**10 x 13 mm** i **17 x 19 mm**
- 72 drobne zęby 2 grzechotek
- przełączanie grzechotek dla biegu w prawo i w lewo
- dzięki 12-krotnemu uzębieniu można bez problemu odkręcać śruby z łbem 4-, 6- i 12-kątnym oraz prawie już okrągłe nakrętki
- stal chromowo-wanadowa, chromowana
- wysoka wytrzymałość na obciążenie



**Art. nr. 110780**

Wi: 8 x 10 mm | 12 x 13 mm

netto zł

**60,-**

**Art. nr. 110782**

Wi: 10 x 13 mm | 17 x 19 mm

netto zł

**69,-**



[haupa.com](http://haupa.com)

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, [haupa@haupa.pl](mailto:haupa@haupa.pl).  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Nóż uniwersalny, bezpieczny

do cięcia tworzyw sztucznych, tapet, kartonu, skóry, dywanów, z automatyczną blokadą ostrza, metalową prowadnicą ostrza, z miękkim uchwytem Softgrip, w komplecie 1 ostrze 18 mm, z automatycznym chowaniem ostrza do ochrony przed skaleczeniami

Art. nr. 200209

KB: 18 mm

netto zł

**30,-**



## Ostrza HAUPA Black Blades

Ostrza odłamywane, 10 sztuk, pasujące do art. 200209

- **bardzo ostre ostrze do precyzyjnego cięcia**
- pasuje do wszystkich powszechnie stosowanych noży uniwersalnych
- podwójne szlifowanie dla uzyskania maksymalnej ostrości
- maksymalna żywotność dzięki hartowaniu ogniowemu
- idealnie nadaje się do różnych materiałów
- ostrze powlekane w kolorze czarnym
- w pudełku z podajnikiem
- 8 segmentów
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x



Art. nr. 200006

100 x 18 x 0,5 mm

netto zł

**23,-**







haupa

... rozwiązania, które przekonują

## LED latarka kieszonkowa „Mini Torch“

- kompaktowa
- bardzo mała i lekka
- bardzo mocna wiązka światła
- LED 3 Wat CREE XR-E
- 1xAAA bateria

<b>LED 3W</b> CREE XR-E		<b>50 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			

Art. nr. 130310

Dc: 20 x 92,5 mm

netto Zł





**65,-**

**LED 3W**  
CREE XR-E



## LED latarka kieszonkowa „Pen Torch“

- długość wiązki: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Wat CREE
- z klipem
- 2 x AAA baterie

<b>LED 1W</b> CREE		<b>50 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium			

Art. nr. 130328

Dc: 14 x 143 mm

netto Zł

**54,-**

**LED 1W**  
CREE



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## LED latarka kieszonkowa „Focus Torch“

- nastawny fokus do bliży i dali
- LED 3 Wat CREE XP-E
- 3x AAA baterie


<b>LED 3W</b> CREE XP-E	↑ Ø 34,4 x 115 mm ↓	<b>120 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	100°	IP65	3xAAA Focus

Art. nr. 130312

Dc: 34,4 x 115 mm

netto Zł

**85,-**



## LED latarka kieszonkowa „IP67 Torch“

- IP67, szczelna, odporna na krótkie zanurzenie w wodzie (wodoszczelna)
- 1 x włączenie 100% mocy świetlnej
- 2 x włączenie 30% mocy świetlnej
- LED 5 Wat CREE XP-G
- 4xAAA baterie

<b>LED 5W</b> CREE XP-G	↑ Ø 40,5 x 141 mm ↓	<b>250 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	200°	IP67	4xAAA

Art. nr. 130314

Dc: 40,5 x 141 mm

netto Zł

**169,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## LED latarka kieszonkowa „RC Touch“

- Akumulator Li-Ion 2200 mAh 3,7 V
- zintegrowana ładowarka
- 1 x włączenie 100% mocy świetlnej  
2 x włączenie 30% mocy świetlnej
- dodatkowy pojemnik na baterie
- ochrona przed rozładowaniem całkowitym
- LED 5 Wat Cree XP-G
- przewód do ładowania 230 Volt, przewód do ładowania KFZ
- pojemnik na baterie (alternatywne użytkowanie baterii)

<b>LED 5W</b> CREE XP-G	↑ 40,5 x 180 mm ↓	<b>250 Lm</b>	<b>Lifetime 30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	200m	IP65	<b>Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7V</b> 100-240V AC 12-24V DC



Art. nr. 130316

Dc: 40,5 x 180 mm

netto Zł

**264,-**

Akku

**Li-Ion**  
2200 mAh  
3,7V

## Mini Lampka robocza „HUPlight4“

- Akumulator Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- **LED 4 Wat**
- ok. 200 Lumenów
- ok. 3 godzin świecenia
- ładowanie akumulatora poprzez mikro USB port
- stopka do ustawiania pod kątem
- dwa magnesy do przymocowania
- zaczep do zamocowania i zawieszenia
- zawsze & wszędzie przy sobie

<b>LED 4W</b>	↑ 20 x 50 x 25 mm ↓	<b>200 Lm</b>	<b>Lifetime 30000 h</b>	<b>Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V</b>
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC	🚗	🔌
			🔒	🕒 3h



Art. nr. 130336

LED 4 Wat

netto Zł

**122,-**

Akku

**Li-Ion**  
1800 mAh  
3,7V



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## LED lampka robocza „HUPLight10+3”

- zespolony akumulator Litowo-jonowy Li-Ion 3,7V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Wat + LED 3 Wat**
- wysokiej jakości obudowa z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54
- ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 7000 K
- moc światła 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania

### 10 W LED:

- około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
- około 6 godzin przy 50 % natężenia światła

### 3 W LED:

- około 12 godzin przy 100 % natężenia światła
- około 24 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 3,5 godziny
- ładowarka: 100 - 240 V AC zasilacz (5 V / 2 A DC)
- 12 V kabel do ładowarki KFZ
- przestawna stopka magnetyczna
- z hakiem do zawieszenia
- z klipsem na pasek
- wymiary: dł. 220 x sz. 57 x wy. 40 mm

360° | 130348



<b>LED 10+3 W</b>	↑ 220 x 57 x 40 mm ↓	<b>800 + 220 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion 6700 mAh 3,7V</b>	100-240V AC 12-24V DC
					<b>7000K</b>

Art. nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

netto Zł

**168,-**

Akku

**Li-Ion**

**6700 mAh  
3,7V**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## LED lampa czołowa „HUPflash155“

- 3 W COB LED
- materiał: ABS, PC
- jasność 155 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- na baterie (3 x AAA dołączone)
- strumień świetlny zmienny, 50% | 100%
- czas pracy:
  - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
  - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- bardzo lekko wyważona lampa czołowa
- automatyczne włączanie i wyłączenie dzięki **specjalnym sensorom**
- łatwa obsługa, np. w rękawiczkach roboczych
- **taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym**
- wymiary: 60 x 45 x 38 mm
- waga: 49 g (bez baterii)

Art. nr. 130319

Dc: 60 x 45 x 38 mm

netto Zł

**113,-**



<b>LED 3W</b>	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	<b>155 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	<b>ABS PC</b>	kg <b>90 g</b>
<b>2,5h</b>				<b>CRI 90</b>	50 % 100 %



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## LED lampa czołowa „HUPflash155+“

- akumulator 3,7 V 1200 mAh litowo-polimerowy
- 3 W COB LED
- materiał: ABS, PC
- jasność 155 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- strumień świetlny zmienny, 50% | 100%
- czas pracy:
  - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
  - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- kabel do ładowania (Mikro-USB) dołączony
- czas ładowania ok. 4 h
- bardzo łatwa do wyważenia lampa czołowa
- automatyczne włączanie i wyłączenie dzięki **specjalnym sensorom**
- łatwa w obsłudze, np. w rękawicach roboczych
- **taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym**
- wymiary: 60 x 45 x 38 mm
- waga: 73 g

Art. nr. 130321

Dc: 60 x 45 x 38 mm

netto Zł

**137,-**

Lithium  
Polymer Akku  
1200 mAh  
3,7 V



Sensor



<b>LED 3W</b>	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	<b>155 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg <b>73 g</b>
<b>2,5h</b>	<b>ABS PC</b>			<b>CRI 90</b>	● 50 % ● 100 %

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## LED lampa czołowa „HUPflash250“

- akumulator litowo-jonowy 18650 3,7 V 2000 mAh
- można używać jako lampę czołową lub latarkę
- CREE XML2 LED
- jasność 250 Lm
- odwzorowanie kolorów 90 CRI
- 3 różne natężenia światła + tryb flash + tryb SOS
- **stabilna obudowa z aluminium**, miedzi i stali nierdzewnej
- zmienny strumień świetlny, 50% | 100%
- czas pracy:
  - ok. 2,5 godz. przy 100 % strumienia świetlnego
  - ok. 4 godz. przy 50 % strumienia świetlnego
- czas ładowania ok. 4 h
- **zaczep do mocowania na torbach i pasku**
- **taśma na głowę z paskiem silikonowym zapewnia mocne trzymanie na kasku roboczym**
- **magnetyczna stopka**
- kabel do ładowania (Mikro-USB) dołączony
- wymiary: 28 x 107 mm
- waga: 149 g

Art. nr. 130323

Dc: 28 x 107 mm

netto Zł

**278,-**

Akku

**Li-Ion**

**2000 mAh  
3,7V**



<b>CREE XML2</b>	↑ 28 x 107 mm ↓	<b>250 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion 2000 mAh 3,7V</b>	<b>kg 149 g</b>
<b>2,5h</b>	<b>AI</b>		<b>micro USB</b>	<b>CRI 90</b>	50% 100%



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Naświetlacz ledowy „HUPlight10pro”

- zintegrowany akumulator Li-Ion 3,7 V/ 4,4 Ah
- **LED 10 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54
- ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K
- moc światła 900 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
  - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
  - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 4,75 godziny
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank)
- ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (5 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa
- przestawna stopka
- wymiary: dł 170 x sz 121 x wy 43 mm

Art. nr. 130344

LED 10 Wat


netto zł

**157,-**

Akku  
**Li-Ion**  
4400 mAh  
3,7V



360° | 130344



<b>LED 10W</b>	↑ 170 x 121 x 43 mm ↓	<b>900 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
<b>IP54</b>	<b>USB</b>		<b>3h</b>	<b>CRI 90</b>	<b>50% 100%</b>
					<b>6500K</b>

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Naświetlacz ledowy „HUPlight20pro”

- zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V/ 4,4 Ah
- **LED 20 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54
- ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K
- moc światła 1800 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
  - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
  - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 5 godzin
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank)
- ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa
- przestawna stopka
- wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm


Art. nr. 130346

LED 20 Wat


netto Zł

**240,-**

Akku  
**Li-Ion**  
4400 mAh  
7,4V



360° | 130346



**LED  
20W**



**1800  
Lm**

Lifetime  
**30000  
h**

Akku  
**Li-Ion**  
4400 mAh  
7,4V

100-240V AC  
12-24V DC



**6500K**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Naświetlacz ledowy „HUPlight30pro”

- zespolony akumulator Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah
- **LED 30 Wat**
- wysokiej jakości masywna obudowa z aluminium-odlew, z osłonami narożnymi z tworzywa
- do prac wewnątrz jak i na zewnątrz, ochrona przed wodą rozbryzgową IP54
- ekstremalna brylantowa poświata, temperatura światła 6500 K
- moc światła 2500 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- sprawność świetlna zmienna, 50% | 100%
- czas działania:
  - około 3 godzin przy 100 % natężenia światła
  - około 6 godzin przy 50 % natężenia światła
- czas ładowania dołączoną ładowarką około 5 godzin
- ładowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez USB złącze (Powerbank)
- ładowarka: 100 – 240 V AC zasilacz (12 V / 1 A DC)
- 12 V ładowarka samochodowa
- przestawna stopka
- wymiary: dł. 185 x sz. 135 x wy. 43 mm


Art. nr. 130352

LED 30 Wat


netto zł

**302,-**

Akku  
**Li-Ion**  
5200 mAh  
7,4V



360° | 130352



<b>LED 30W</b>	↑ 185 x 135 x 43 mm ↓	<b>2500 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 5200 mAh 7,4V	100-240V AC 12-24V DC
					<b>6500K</b>

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Magnetyczny uchwyt do lampy

- uchwyt do mocowania lamp roboczych
- nadaje się do artykułu nr 130344, 130346, 130352
- supermocny magnes gwarantuje elastyczne mocowanie



Art. nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

netto Zł

**28,-**



HUPlightpro  
Crashtest



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Oprawa kulista „HUPlight50combi”

- zintegrowany akumulator litowo-jonowy 7,4 / 6,6 Ah
- **LED 50 Wat**
- ekstremalnie odporna obudowa z wysokoudarowego tworzywa sztucznego
- do wewnątrz i na zewnątrz budynków, ochrona przed wodą rozpryskową wg IP54
- doskonałe odwziewienie kolorów, temperatura barwowa 6500 K
- moc świetlna 4000 Lm
- odwzorowanie koloru 90 CRI (Colour Rendering Index)
- wydajność świetlna zmienna, 50%|100%
- czas pracy:
  - ok. 2 godzin przy 100% wydajności
  - ok. 4 godzin przy 50% wydajności
- czas ładowania ok. 2,5 godziny
- 2 x gniazdo z stykiem ochronnym: 220-240 V AC | maks. 3000 W
- ładowanie / źródło prądu zewnętrznych /innych urządzeń
- kabel: 5 m H07RN-F 3G 1.5 mm<sup>2</sup>
- hak do mocowania i zawieszenia
- ręczki transportowe
- wymiary: Ø 280 x 260 mm

Art. nr. 130360

LED 50 Wat


netto Zł

**460,-**

Akku

**Li-Ion**

6600 mAh  
7,4V



<b>LED 50W</b>	↑ 280 x 260 mm ↓	<b>4000 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 6600 mAh 7,4V	220-240V 50/60 Hz
IP54	2h LED	50% 100%	5m Max. 3000W	<b>CRI 90</b>	<b>6500K</b>

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Statyw do „HUPlight50combi“

- wymiary: 115 x 115 x 300 cm
- regulowana wysokość, maks. 3 m
- Waga: 3,5 kg




Art. nr. 130361

Statyw, wysokość 3 m

netto Zł

**276,-**



## Skórzana rękawica robocza

idealna do średnio ciężkich prac w budownictwie, magazynowaniu towarów i transporcie, PSA zgodnie z kategorią 1 wytycznej 89/686/EWG

- świńska skóra rozcinana: oporna na gorąco i zimno, wysoka odporność na ścieranie, dobra ochrona skóry
- grzbiet rękawicy z bawełny
- mankiet z płótna żaglowego
- rozmiar standardowy 10,5

Art. nr. 120310

Rozmiar: 10,5

netto Zł

**7,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



Nasze poliuretanowe rękawice ochronne służą ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z normą EN 388 i EN 420. Piktogram „Młotka” określa poziom odporności produktu.

**EN 388**



**4544**

**Przykład:**

odporność na ścieranie	➔	4
odporność na przecięcie	➔	5
odporność na rozdarcie	➔	4
odporność na przekłucie	➔	4



## Rękawica z tkaniny poliuretanowej

idealna do prac precyzyjnych i niskich obciążeń mechanicznych

- włókno HPPE
- cienka warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach: gładka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
- doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
- zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika precyzyjna



1  
2  
3  
4



1  
2  
3  
4  
5



1  
2  
3  
4



1  
2  
3  
4

**Art. nr. 120300/6**

Rozmiar: 6

netto zł

**3,-**

**Art. nr. 120300/7**

Rozmiar: 7

netto zł

**3,-**

**Art. nr. 120300/8**

Rozmiar: 8

netto zł

**3,-**

**Art. nr. 120300/9**

Rozmiar: 9

netto zł

**3,-**

**Art. nr. 120300/10**

Rozmiar: 10

netto zł

**3,-**

**Art. nr. 120300/11**

Rozmiar: 11

netto zł

**3,-**




**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Rękawice PU chroniące przed przecięciem poziom 3

do wysokich obciążeń mechanicznych, dobre właściwości dzięki 3 klasie odporności na przecięcia

- włókno HPPE
- warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach: giętka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
- doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
- zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika precyzyjna z użyciem przedmiotów o lekko ostrych krawędziach



Art. nr. 120302/9

Rozmiar: 9

netto Zł  
**18,-**

Art. nr. 120302/10

Rozmiar: 10

netto Zł  
**18,-**

Art. nr. 120302/11

Rozmiar: 11


netto Zł  
**18,-**



## Rękawice PU chroniące przed przecięciem poziom 5

dobre właściwości dzięki 5 klasie odporności na przecięcia, wysokie obciążenia mechaniczne

- włókno HPPE
- gruba warstwa PU po wewnętrznej stronie rękawicy i na palcach: giętka i elastyczna, wysoka odporność na ścieranie, pewny chwyt
- doskonały kształt, przyjemny komfort noszenia
- zastosowanie: prace magazynowe i montażowe, mechanika precyzyjna z użyciem przedmiotów o ostrych krawędziach



Art. nr. 120304/9

Rozmiar: 9

netto Zł  
**21,-**

Art. nr. 120304/10

Rozmiar: 10

netto Zł  
**21,-**

Art. nr. 120304/11

Rozmiar: 11

netto Zł  
**21,-**



haupa.com


HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

**HUP**chemie  
**2021**



## Klej montażowy HUPfix+

- ekstremalnie wysoka przyczepność początkowa
- do klejenia kanałów kablowych, puszek i kabli na murach, drewnie i metalu
- bez konieczności wstępnego przyłożenia podczas prac nad głową i na powierzchniach pionowych
- daje się malować



Art. nr. 170206

310 ml

Netto Zł

49,-

### Zastosowanie HUPfix+:

Klejenie metali, drewna i tworzyw sztucznych ze sobą i pomiędzy sobą w sektorze elektrycznym, budowlanym, przemyśle meblarskim, przy montażu kontenerów, obróbce blach, budowie urządzeń, klimatyzacji, budowie jachtów/łodzi, karoseriach, budowie pojazdów i okien. Możliwy do zastosowań w dziedzinach, gdzie silikon nie daje się obrabiać. Klej, który charakteryzuje się nie spotykana do tej pory przyczepnością początkową. Z pomocą HUPfix+ można przyklejać także ciężkie elementy, takie jak kable, kamienie, drewno, kafelki i metale na sufitach i ścianach, gdzie tradycyjne kleje ustępują i zsuwają się.

### Właściwości:

Klejone elementy muszą być czyste, wolne od oleju i tłuszczu. HUPfix+ naniesić jednostronnie, ustalić położenie i mocno przycisnąć. Klej chwyta natychmiast. Powłoka przyschnięta tworzy się po 10 do 15 minut. Prędkość twardnienia 3 mm/24 godz. Odporność na temperaturę: -40 do +100°C (przez krótki czas 2-3 godz. do 130°C). Temperatura obróbki: +5 do +40°C.

## Pistolet do kartuszy „Profi“

- do obróbki silikonem i polimerem w kartuszach



Art. nr. 170254

do kartuszy 310 ml

Netto Zł

76,-




haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Silikon HUPsilicon przezroczysty

- do szczelin giętkich wewnątrz i na zewnątrz
- zgodny z DIN 18545 część 2
- odporny na starzenie, czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, trwaleelastyczny

## Silikon HUPsilicon biały



Art. nr. 170200

310 ml

Netto Zł

33,-

Art. nr. 170202

310 ml

Netto Zł

35,-

### Zastosowanie HUPsilicon:

Do szczelin giętkich wewnątrz i na zewnątrz, szklenie okien i uszczelnianie fug łączących w oknach drewnianych, z tworzyw sztucznych i aluminium. Zgodny z normą DIN 18545 część 2. Bardzo dobra przyczepność na większości dostępnych na rynku powłokach malarskich i lakierach.

### Właściwości:

Trwaleelastyczny, odporny na starzenie, czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dający się malować. Bezapachowy. Nie tworzący rys wczesnych. Dobra przyczepność na płytach roboczych. Brak lepkości powierzchniowej. Odporność na temperaturę -50°C do +150°C. Temperatura obróbki +5°C do +40°C. Czas tworzenia się powłoki przyschniętej ok. 10-15 min (przy 23°C).

## Klej sekundowy HUPsuperglue

- klej sekundowy z akrylatu cyjanowego
- skleja kombinacje tworzyw sztucznych i metali
- niska lepkość



Art. nr. 170226

20 g

Netto Zł

19,-

### Zastosowanie HUPsuperglue:

Klejone powierzchnie muszą być czyste, wolne od olejów i tłuszczów. Klej nanieść cienką warstwą jednostronnie i docisnąć sklejane elementy.

haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Sprej do znakowania HUPmark

- odblaskowy czerwony, żółty, różowy
- wspaniałe własności odblaskowe oraz kryjące
- rozpyła w każdym położeniu
- szybkoschnący, trudnouslywalny odporny na warunki pogodowe



Art. nr. 170140

500 ml

Netto Zł

37,-

Art. nr. 170141

500 ml

Netto Zł

37,-

Art. nr. 170142

500 ml

Netto Zł

37,-


### Zastosowanie HUPmark:

Powierzchnia pokrywana musi być sucha, czysta i odtłuszczona. Rozpylać w temperaturze pokojowej. Przed każdym użyciem mocno wstrząsać tak długo aż metalowa kulka wewnątrz pojemnika będzie swobodnie się poruszać. Po użyciu w pozycji pionowej przycisk dozujący wcisnąć.

### Właściwości:

Sprej znakujący dla przemysłu, rzemiosła, budownictwa itd. Do szybkiego, czystego i długotrwałego znakowania: betonu, drewna, muru, metalu, asfaltu, ziemi, kostki, szkła, ceramiki, itd. Do znakowania i zaznaczania: przejść dla pieszych i przejazdów, obmiarów budowlanych, trakcji przewodowych.

- wolny od metali ciężkich ołowiu i kadmu
- szybkoschnący
- trudnouslywalny i odporny na warunki pogodowe




haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Spray do montażu kabli HUPCable

- lekkie wsuwanie kabli
- ekstremalna redukcja tarcia
- oszczędność do 50% czasu i siły



Art. nr. 170174

400 ml

Netto Zł

**23,-**

### Zastosowanie HUPCable:

Przygotowane kable spryskać. Po wyparowaniu gazu napędowego (kilka sekund) wciągnąć kabel.

### Właściwości:

Ułatwia wsuwanie kabli do osłon peszli koryt.

## Środki do smarowania i poślizgu na bazie wody



Art. nr. 143344

500 ml

Netto Zł

**32,-**

Art. nr. 143345

1.000 ml

Netto Zł

**37,-**

### Zastosowanie:

Tarcie zostaje o 80% zredukowane i ułatwia poślizg kładzonego przewodu w każdej sytuacji. Po wyparowaniu wody główny składnik środka pozostaje i gwarantuje bezproblemowe wyciągnięcie starych przewodów jak również wprowadzenie nowych, nawet po latach w różnych warunkach temperaturowych.

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Spray silikonowy HUPsil

- środek uniwersalny, poślizgowy i smarujący na bazie silikonu
- wodoodporny i odporny na temperaturę od -30°C do +200°C
- antystatyczny, antykorozyjny i nie przyjmujący wilgoci

Art. nr. 170162

400 ml

Netto Zł

19,-



### Zastosowanie HUPsil:

Do eliminowania skrzypienia, pisków i odgłosów pracy urządzeń, pojazdów, łańcuchów. Jako środek poślizgowy i ochrona przed starzeniem. Do czyszczenia, pielęgnacji i ochrony metali, gumy i tworzyw sztucznych, do wsuwania profili gumowych i z tworzyw sztucznych, etc.

### Właściwości:

Spray silikonowy HUPsil jest środkiem uniwersalnym, poślizgowym i smarującym. Jest odporny na wodę, czynniki atmosferyczne i temperaturę od -30°C do +200°C. Działa antystatycznie i antypyłowo, smaruje i impregnuje wszystkie powierzchnie bez natłuszczenia, antykorozyjny i nie przyjmujący wilgoci.

## Uniwersalny środek smarujący HUP40 400ml

- bezsilikonowy uniwersalny środek smarujący na bazie oleju
- luzuje poprzez oksydację zatarte połączenia mechaniczne
- przeciwdziała wilgoci, zapobiega prądom pełzającym, smaruje i pielęgnuje

Art. nr. 170166

400 ml

Netto Zł

23,-



### Zastosowanie HUP40:

Luzuje i przywraca ruchomość wszelkim zatartym na skutek rdzy i oksydacji śrubom, sworzniom, nakrętkom, narzędziom, zawiasom, mechanizmom, rolkom etc. Chroni i powleka wszystkie gładkie i odporne na rozpuszczalniki powierzchnie z metalu, tworzywa sztuczne, PVC, gumy etc. Odprowadza i usuwa wilgoć i rosę. Zapobiega prądom pełzającym i uchybowym w kablach, połączeniach elektrycznych i instalacjach, obudowach urządzeń, kablach zapłonowych, głowicach rozdzielacza zapłonu, etc. Smaruje i pielęgnuje mechanizmy precyzyjne, narzędzia, maszyny, urządzenia, zamki, szyny poślizgowe i prowadnice, rolki, sworznie, zawiasy, połączenia śrubowe, etc. Bezsilikonowy! Roztopia lód w zamkach, śrubach, przegubach i połączeniach śrubowych.

### Właściwości:

Uniwersalny spray wysokogatunkowy HUP40 do 1001 zastosowań!



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Sprej kontaktowy HUPwetBlock

- chroni przed wilgocią wszystkie rodzaje połączeń elektrycznych
- wypiera wilgoć
- skutecznie i trwale zapobiega prądom pełzającym i oksydacji

Art. nr. 170180

400 ml

Netto Zł


68,-



### Zastosowanie HUPwetBlock:

Dzięki wyjątkowo skutecznie działającym komponentom składowym chronione są wszystkie rodzaje połączeń elektrycznych przed wilgocią oraz korozją. Woda oraz wilgoć są skutecznie wypierane. Właściwości działania produktu zachowane są nawet po kilku miesiącach od zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz zapobiega długofalowo prądom pełzającym oraz zwarciom w: instalacjach oświetleniowych, przyłączach i uzbrojeniach, w maszynach i urządzeniach elektrycznych, pompach, domofonach, włącznikach i osprzęcie, połączeniach wtykowych i kontaktach, gniazdach wtykowych, rozdzielniach, połączeniach kablowych, rozdzielaczach, biegunach akumulatorów, silnikach elektrycznych, układach zapłonowych i wielu innych.

Video 170180




haupa

... rozwiązania, które przekonują

## Odtłuszczacz HUPdegreaser

- intensywne odtłuszczenie powierzchni
- usuwa kurz, brud, olej i tłuszcze
- szybko wyparowuje nie pozostawiając resztek



Art. nr. 170102

500 ml

Netto Zł

19,-

### Zastosowanie HUPdegreaser:

Usuwa kurz, brud, olej, ścier metalowy, a także wosk lub żywice z łączników wysokiego napięcia, instalacji klimatycznych, izolatorów antenowych, silników, wentylatorów, rozdzielnic, kabli, etc.

### Właściwości:

HUPdegreaser jest środkiem odtłuszczającym i czyszczącym do silnych zabrudzeń. Intensywne czyszczenie, szybkie wyparowanie środka bez pozostałości.



Video 170102



## środek do czyszczenia silników elektrycznych HUPelectroClean

- czyści przełączniki, rozdzielacze, uzwojenia, styki i silniki
- usuwa kurz, brud, tłuszcz i pył węglowy
- wyparowuje nie zostawiając osadu



Art. nr. 170114

500 ml

Netto Zł

19,-

### Zastosowanie HUPelectroClean:

Do usuwania kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, smarów i pyłu węglowego ze styków elektromechanicznych, przełączników, przewodów, rozdzielaczy, zwojów itp. Może być również stosowany do wstępnego czyszczenia pod lakierowanie.

### Zastosowanie:

Środek do czyszczenia silników elektrycznych HUPelectroClean jest mieszaniną wysokowartościowych węglowodorów i wspomagaczy czyszczących. Czyści nie pozostawiając plam i smug, ułatwia się po czyszczeniu nie tworząc osadu.



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## środek do usuwania etykietek HUPlableEx

- usuwanie resztek klejów i etykiet bez pozostawiania osadów
- usuwa bitumen i świeże resztki pianek PU
- mocny i przyjazny dla materiałów

Art. nr. 170112

400 ml

Netto Zł

**32,-**



### Zastosowanie HUPlableEx:

Wolne od osadów usuwanie resztek klejów, etykiet, smarów, bitumenu, świeżej pianki PU i opornych zabrudzeń. Nadaje się do końcowego czyszczenia powierzchni metalowych (również przed lakierowaniem) w sektorze przemysłu, działalności gospodarczej i rzemiosła.

### Właściwości:

HUPlableEx jest mocny, pomimo to przyjazny dla materiałów, ułatwia się szybko i nie pozostawia osadów.

## Spray ze sprężonym powietrzem HUPair

- usuwa kurz, brud i inne osady
- do chłodzenia i szukania wadliwych elementów budowlanych

Art. nr. 170106

400 ml

Netto Zł

**31,-**



### Zastosowanie HUPair:

Spray HUPair służy do chłodzenia i wyszukiwania usterek w przegrzanych częściach.

Do usuwania kurzu, brudu i innych osadów z komputerów, klawiatur, technicznych elementów budowlanych, urządzeń biurowych, kopiarek, drukarek, etc.

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Przemysłowe ściereczki do czyszczenia


- tłuszcz, farbę, olej, smołę, atrament, silikon, klej i więcej...
- Konieczne przy każdym czyszczeniu

Art. nr. 150601

40 x (17 x 25 cm)

Netto Zł

28,-



### Zastosowanie:

HAUPA ściereczki przemysłowe nadają się wyjątkowo skutecznie do czyszczenia rąk jak i narzędzi oraz zewnętrznych powierzchni roboczych. Usuują szybko i bezpiecznie trudny do usunięcia brud jak tłuszcz, farba, olej, smoła, atrament, silikon, klej oraz inne. Dzięki temu powinny być nieodzowne w warsztacie, biurze, w domu i podczas podróży. Te praktyczne chusteczki są zaimpregnowane nie zawierającym rozpuszczalników przemysłowym środkiem czyszczącym. Testowane dermatologicznie, przeznaczone dla skóry wrażliwej. Perforacja każdej chusteczki umożliwia bezproblemowe wyjmowanie. Praktyczny stabilny pojemnik z kłapką zamykającą zapobiega wysychaniu. Zawartość: 40 chusteczek, każda 17 x 25 cm

### Właściwości:

Usuwa bez trudu: tłuszcz, farbę, olej, smołę, atrament, silikon, klej i więcej...

## Spray testowy do wykrywania dymu HUPdetect

- symuluje bezpośrednio dym pożarowy
- możliwość przeprowadzenia ok. 150-200 testów
- szybki i niezawodny

Art. nr. 170404

200 ml

Netto Zł

49,-



### Zastosowanie HUPdetect:

Niech sprawdzą Państwo od czasu do czasu czujniki dymu! Przykładowo niech Państwo sprawdzą raz w miesiącu działanie czujnika, aby wykluczyć jego defekt techniczny lub zanieczyszczenie.

### Właściwości:

- symuluje bezpośrednio dym pożarowy
- wystarcza na ok. 150-200 testów
- szybki i niezawodny



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

# Konserwacja/ potrzeby warsztatowe 2021




### Zmiotka krótka

- miękka Elaston-PET-szczecina
- korpus drewniany nielakierowany
- 29 cm
- trzonek z otworem do zawieszania

Art. nr. 393000

29 cm

Netto Zł  
**10,00**



### Zmiotka krótka

- miękka szczotka kokosowa
- korpus drewniany nielakierowany
- 29 cm
- trzonek z otworem do zawieszania

Art. nr. 393038

29 cm

Netto Zł  
**5,-**



### Zmiotka długa

- miękka Elaston-PET-szczecina
- korpus drewniany nielakierowany
- 43 cm
- trzonek z otworem do zawieszania

Art. nr. 393002

43 cm

Netto Zł  
**13,00**



### Zmiotka długa

- miękka szczotka kokosowa
- korpus drewniany nielakierowany
- 43 cm
- trzonek z otworem do zawieszania

Art. nr. 393040

43 cm

Netto Zł  
**10,-**



### Szufelka

- z metalu
- malowana na czarno
- rączka drewniana z otworem do zawieszania
- solidne wykonanie
- 450 x 230 mm

Art. nr. 393006

450 x 230 mm

Netto Zł  
**17,00**



### Taśma klejąca tkana

Wyjątkowo mocny klej,  
UV-odporna

- 50 m

Art. nr. 393014


38 mm x 50 m

Netto Zł  
**30,-**

Art. nr. 393016

50 mm x 50 m

Netto Zł  
**40,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

### Wiadro budowlane

- z tworzywa
- 12 l
- kabłąk metalowy

Art. nr. 300102

12 l

Netto Zł

**12,-**

Art. nr. 300115

20 l

Netto Zł

**21,-**

### Wiadro budowlane

- z tworzywa
- 20 l
- kabłąk metalowy



### Multi-filc

Wchłaniająca, antypoślizgowa dzięki PE- foli antypoślizgowej, zapobiega przenikaniu farby lub wilgoci, dla wszystkich prac rzemieślniczych, remontów, robót budowlano-murarskich, łatwa do rozścielenia, do wielokrotnego użytku, brud na ubraniu i obuwiu nie jest roznoszony.

- 1 x 10 m

Art. nr. 393028

1 x 10 m

Netto Zł

**58,-**



### Worek na drobny gruz budowlany

- LDPE
- rolka 5 worków
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Art. nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

Netto Zł

**16,-**

### Worek na śmieci extra

- LDPE
- rolka 10 worków
- 120 l
- 50 my • 700 x 1100 mm

Art. nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

Netto Zł

**16,-**

### Wiadro budowlane Set


- Wiadro budowlane 12 l
- Rękawice PU chroniące przed przecięciem poziom 5
- Zmiotka krótka
- Szufelka
- Worek na drobny gruz budowlany
- Worek na śmieci extra

Art. nr. 393107

6-elem.

Netto Zł

**81,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Aluminiowa drabina platformowa

Szerokie zastosowanie, łatwa w transporcie i przechowywaniu dzięki możliwości składania

### Właściwości:

- 2 pojedyncze stopnie z każdej strony + 1 stopień główny
- ryflowana powierzchnia stopni zabezpiecza przed poślizgiem
- po rozłożeniu platforma osiąga wysokość 59 cm
- niski ciężar **2,5 kg** dzięki zastosowaniu odpornego aluminium
- obciążenie do 150 kg
- blokada
- antypoślizgowe nóżki



Art. nr.	wysokość	stopnie	szerokość	ciężar
392810	590 mm	2 x 3	400 x 560 mm	2,5 kg

Art. nr. 392810

wysokość: 59 cm

Netto Zł

**148,-**



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.



## Aluminiowe teleskopowe drabiny stojące

idealne do transportu na minimalnej powierzchni, mogą być używane jako drabiny stojące i przystawne

### Właściwości:

- poprzecznice gwarantujące pewne oparcie
- uchwyt do transportu
- Dwustopniowa podpórka na nogi może być rozsunięta lub pozostać w drabinie.
- ukośne, antypoślizgowe stopki zapewniają właściwe ustawienie
- blokada zapewnia bezpieczne składanie drabiny



Art. nr.	długość	stopnie	wsunięta	szerokość	ciężar
392804	2,3 m	6+2	0,74 m	0,69 m	14,5 kg
392806	3,0 m	8+2	0,79 m	0,76 m	20 kg

Art. nr. 392804

długość: 2,3 m

Netto Zł

**1.841,-**

Art. nr. 392806

długość: 3,0 m

Netto Zł

**2.353,-**



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

## Aluminiowa teleskopowa drabina przystawna

idealna do sportu

### Właściwości:

- regulowana nastawa wysokości za pomocą wygrawerowanych laserowo wskaźni wysokości na stopniach
- obszerna, stabilna poprzecznica (artykuł 392802)
- więcej bezpieczeństwa i komfortu dzięki poszerzonym stopniom i rowkom antypoślizgowym
- wygodne składanie, lekka obsługa nawet mokrymi rękami
- blokada zapewnia bezpieczne składanie drabiny
- gumowe kapturki na stopkach i na górnym końcu



EN 131

Art. nr.	długość	stopnie	wsunięta	szerokość	ciężar
392800	2,6 m	9	0,72 m	0,49 m	8,1 kg
392802	3,8 m	13	0,86 m	0,88 m	15 kg



Art. nr. 392800

długość: 2,6 m

Netto Zł

1.192,-

Art. nr. 392802

długość: 3,8 m

Netto Zł

1.637,-




haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica,  
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.  
Ceny obowiązują do 31.01.2022 i są promocyjnymi cenami netto.  
Zastrzeżenie: możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

## Informacja | klasyfikacja drabin

Nasze drabiny są produkowane zgodnie z normą EN 131 i sprawdzane. Nadają się zarówno do użytku domowego, jak i **profesjonalnego**. Testy wytrzymałości, jak np. 4000 cykli teleskopowego rozciągania i inne ekstremalne obciążenia, jak np. test obciążenia zmiennego najwyższego szczebla z wykorzystaniem 50.000 cykli kontrolnych to tylko znikoma część wymogów, jakie muszą zostać w pełni spełnione. Wysokie wymagania jakościowe sprawiają, że nasze drabiny są doskonałym towarzyszem każdego profesjonalisty.



haupa

... rozwiązania, które przekonują



haupa.com



HAUPA.RS



haupa\_official



HAUPARemscheid




HAUPAdemo

Polska  
**HAUPA Polska Sp. z o.o.**  
 ul. Norwida 11  
 55100 Trzebnica  
 Tel.: +48 (0)71 3874813  
 Fax: +48 (0)71 3874814  
 E-Mail: haupa@haupa.pl  
 www.haupa.pl



**Grupa HAUPA**  
[www.haupa.com](http://www.haupa.com)

Hurtownia elektryczna:



Pieczałka firmowa