

Walizki narzędziowe

Torby narzędziowe

2025



Klasyfikacja walizek narzędziowych | Dane techniczne

ABS

- ochrona krawędzi przed uderzeniem
- wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- ergonomiczny uchwyt
- 3 zawiasy metalowe
- pasek naramienny

220028 Walizka narzędziowa Start up S 460 x 180 x 310 mm



220031 Walizka narzędziowa Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- wyjątkowo szeroka, ochrona krawędzi przed uderzeniem
- wysokiej jakości zamki metalowe, zamykana
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- 3 zawiasy metalowe
- szczególnie stabilny uchwyt pokryw

220076 Walizka narzędziowa Pendant 460 x 180 x 310 mm



220068 Walizka narzędziowa Omega 460 x 180 x 310 mm



220038 Walizka narzędziowa Aktion 460 x 160 x 310 mm



220042 Walizka narzędziowa Omega Max 470 x 200 x 360 mm



220048 Walizka narzędziowa Omega Trolley 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- przystosowana do samolotu, odporna na pęknięcia
- odporna na obciążenia dzięki HDPE-czaszy w Softtouch-Optik
- narożniki dodatkowo zabezpieczone aluminium
- ochrona krawędzi przed uderzeniem
- rozsuwany, ekstra długi system rolek
- osadzone na łożyskach rolki
- wysokiej jakości metalowe zamki-odlew, zamykana
- dodatkowy zamek cyfrowy
- stabilne, hartowane ramy aluminiowe
- 3 zawiasy metalowe nitowane
- wyjątkowo stabilny uchwyt pokryw
- rączka i zamki przykręcane

220248 Trolley przystosowana do samolotu HDPE

470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- maksymalnie wytrzymały na obciążenia Polipropylen
- przystosowany do transportu samolotem odporny na pęknięcia
- odporny na uderzenia antypoślizgowy
- ergonomiczne uchwyty
- rozsuwany uchwyt - funkcja rolek
- użytkowanie w temperaturach od -30°C do +90°C
- do układania w słupku

220311 Walizka monterska Extreme

581 x 455 x 381 mm



220299 Walizka narzędziowa na rolkach Extreme

517 x 277 x 217 mm



Legende



ABS Walizka z twardego tworzywa



zamek cyfrowy



max. obciążenie walizki



przystosowana do samolotu



kieszonka na dokumenty



hermetyczna i wodoodporna



z zamkiem



Zakres temperatury użytkowej

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter Pro

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter Pro oferuje dużo miejsca na narzędzia

wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP), z amortyzatorem gazowym, przystosowana do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienia powietrza, możliwość układania w sztaplowania, pyłoszczelna, zabezpieczona przed bryzgami wody, stabilna temperatura od -30°C do +80°C, ergonomiczna uchwyt dwukomponentowy, oczka na kłódkę, aluminiowy system przegród, kolor: czarny, z oznaczeniem własności, wózek narzędziowy HUPtransporter 220820

Zawartość:

- Okulary ochronne • Ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm²
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 4 mm²
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm
- Praska do tulejek 0,5-16 mm
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych 0,5 - 6 mm²
- Uniwersalne nożycki z miękkim uchwytem VDE 160 mm, 70 mm²
- Szczypce telefoniczne VDE, odgięte 200 mm*
- Szczypce do cięcia kabli VDE 160 mm
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Szczypce uniwersalne VDE 180 mm*
- Szczypce nastawne VDE 240 mm
- Mocny obcinak boczny VDE 200 mm*
- Szczypce VDE klucz 280 mm
- Nóż do kabli VDE Ostrze hakowe 50 mm
- Klucz do szaf sterowniczych
- Nóż uniwersalny HUPblackSeries18
- Zapasowe ostrza HUPblades18
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8-28 mm²
- Jednoręczny obcinak do kabli maks. Ø 34 mm
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z temperówką
- Obcinak boczny dla elektroników ESD 150mm
- Zestaw imbusów z główką kulistą, 9 szt., 1,5-10 mm, bardzo długie
- Śrubokręty VDE HUPslim*
- PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- Śrubokręty dla elektryków VDE HUPslim*
- 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Dłuto dla elektryków 10 x 250 mm
- Dłuto płaskie owalne 32 x 300 mm
- Klucz oczkowy z grzechotką 4 w 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Klucz oczkowy z grzechotką 4 w 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Poziomica do montażu rozdzielni 200 mm
- Poziomica aluminiowa 400 mm
- Taśma miernicza 5 m • Miara składana 1 m
- Latarka LED Latarka piórkowa • Młotek ślusarski 500 g
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Tester napięcia Profi LED Plus 12 - 1000 V
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBagPro
- Rękawice ochronne PU poziom 3, szare, rozmiar 10



1000 V IEC 60900

Art. nr. 220821

49-elem., 539 x 225 x 359 mm

NEW

Netto Zł (SRP)

5519,-

PPsafe



Wyłącznie w wózku narzędziowym
HUPtransporter Pro



* perfekcyjne
wykorzystanie
siły cięcia



10,94 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter StandardPlus

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter StandardPlus oferuje dużo miejsca na narzędzia

wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP), z amortyzatorem gazowym, przystosowana do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienia powietrza, możliwość układania w sztaplowania, pyłoszczelna, zabezpieczona przed bryzgami wody, stabilna temperatura od -30°C do +80°C, ergonomiczna uchwyt dwukomponentowy, oczka na kłódkę, aluminiowy system przegród, kolor: czarny, z oznaczeniem własności, wózek narzędziowy HUPtransporter 220820

Zawartość:

- Podstawowy ściągacz izolacji 0,5 - 6 mm²
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 4 mm²
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm
- Praska do tulejek 0,5-16 mm
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych 0,5 - 6 mm²
- Uniwersalne nożyczki z miękkim uchwytem VDE 160 mm, 70 mm²
- Szczypce telefoniczne VDE, odgięte 200 mm*
- Szczypce do cięcia kabli VDE 160 mm
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Mocny obcinak boczny VDE 200 mm*
- Szczypce nastawne, klucz, VDE 280 mm
- Nóż do kabli VDE z prostym ostrzem
- Kluczek do szaf sterowniczych
- Nóż uniwersalny HUPblackSeries18
- Ostrza zapasowe HUPblades18
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8-28 mm²
- Podstawowy ściągacz izolacji 4 - 13 mm
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z ostrzałką
- Obcinak boczny ESD dla elektroników 115 mm
- Zestaw imbusów z końcówką kulistą, 9-elem., 1,5-10 mm bardzo długie
- Śrubokręty VDE **HUPslim***
PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- Śrubokręty dla elektryków VDE **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Dłuto dla elektryków 10 x 250 mm
- Dłuto płaskie owalne 32 x 300 mm
- Poziomica do montażu rozdzielni 200 mm
- Poziomica aluminiowa 400 mm
- Taśma miernicza 5 m • Miara składana 1 m
- Latarka LED Latarka piórkowa
- Młotek ślusarski 500 g
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Tester napięcia Profi LED Plus 12 - 1000 V
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBag
- Rękawice ochronne PU poziom 3, szare, rozmiar 10



Art. nr. 220822

44-elem., 539 x 225 x 359 mm

Netto Zł (SRP)

4188,-

PPsafe ★★★★★



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



10,90 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna Start-up Mobil 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa białe narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220023.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, odgięte*
- Szczypce do izolacji 2K VDE, 160 mm*
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8 - 28 mm
- Nóż monTERSki, 1-częściowy
- Młotek ślusarski 300 gr.
- Piłka do metalu kieszonkowa
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Wskaźnik napięcia 120 - 250 V, luźny
- Taśma miernicza 2 m
- Szpachelka malarska 40 mm
- Pędzel



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220252

20-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

1.438,-

ABS



10,94 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizki dla uczniów Start-up VDE 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, dwa blaty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220031.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, odgięte*
- Obcinak boczny VDE 2K, 165 mm*
- Szczypce do zdejmowania izolacji VDE 2K 160 mm
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym ø 8-28 mm
- Nóż monterski, 1-częściowy
- Młotek ślusarski 300 g
- Piłka do metalu PUK
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Tester napięcia
- Taśma miernicza 2 m
- Szpachelka malarska 40 mm
- Pędzel



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220235

20-elem., 470 x 200 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

1.256,-

ABS

220235 | 360°



8,64 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizki dla uczniów Jobstarter Plus

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, wkładka spodnia z różnymi przegródkami. Walizka 220028.

Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 180 mm*
- Szczypce boczne 2K VDE, 160 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste*
- Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 - 4,0 mm²
- Nóż do kabli VDE, prosty
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
- Piłka do metalu
- Śrubokręt dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PH 1 + 2
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, wielkość, PZ 1 + 2
- Tester napięcia
- Przecinak dla elektryków
- Przecinak kamieniarski płaskoowalny
- Młotek ślusarski 300 g
- Młotek dwuobuchowy 1000 g
- Pędzel przemysłowy, wielkość 4
- Szpachelka malarska 40 mm
- Foremka gumowa do gipsu
- Pędzelek



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220027


25-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

1.256,-

ABS

220027 | 360°



9,27 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa HUPactive

Walizka twarda, czarna, 2 blaty na narzędzia i kieszeń na dokumenty, całkowicie wyjmowana, zamykana, w zestawie. 2 klucze, czasza dolna ze zmiennymi przegrodami wykonana z aluminium, wzmocnione metalowe narożniki dla dodatkowej ochrony przed uszkodzeniami. Walizka 220030.

Zawartość:

- VDE śrubokręty dla elektryków 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE śrubokręty PH, wielkość 1 + 2
- VDE śrubokręty PZ, wielkość 1 + 2
- VDE nożyce do kabli 160 mm
- VDE obcinak boczny 160 mm*
- Szczypce telefoniczne VDE 200 mm proste*
- ściągacz izolacji Basic 0,5 - 4 mm²
- Ściągacz do izolacji Basic bez ostrza hakowego 8 - 28 mm² (bezpieczna praca dla praktykantów)
- nóż do kabli VDE 50 mm
- Tester napięcia
- poziomica do montażu rozdzielni 225 mm
- oryginalna piła kieszonkowa PUK
- młotek monterski 300 g
- szpachelka malarska 40 mm
- foremka do gipsu
- szczotka malarska, rozm. 4
- miara składana 2 m
- ołówek ciesielski



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220255

24-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto ZI (SRP)

1.106,-

ABS



9,62 kg



GRATIS dołączony!

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa Elektro Plus

Walizka twarda, czarna, zamykana na zamek, zawiera 2 klucze, 2 blaty narzędziowe i kieszeń na dokumenty całkowicie wyjmowane, czasza z aluminiowymi przegródkami, wzmocnione metalowe narożniki jako dodatkowa ochrona przed uszkodzeniem. Walizka 220036.

Zawartość:

- VDE śrubokręty dla elektryków 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE śrubokręty **HUPslim** PH, wielkość 1 + 2*
- VDE śrubokręty **HUPslim** PZ, wielkość 1 + 2*
- VDE śrubokręt **HUPslim** PZ/FL, wielkość 2*
- Szczypce półokrągłe VDE DIN ISO 5745*
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Szczypce do cięcia kabli VDE 160 mm
- Szczypce do ściągania izolacji Basic 0,5 - 6 mm²
- Ściągacz izolacji 8-28 mm
- Tester napięcia Basic 6 - 400 V
- Ściągacz izolacji XL
- Foremka do gipsu
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Nóż do kabli VDE, ostrze proste
- Młotek ślusarski 300 g
- Szpachelka malarska 40 mm
- Przemysłowy pędzel pierścieniowy rozmiar 4
- miara składana 2 m
- Ołówek ciesielski
- Poziomica magnetyczna 225 mm



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



Art. nr. 220257

25-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

1.382,-

ABS



6,50 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Start-up Max

Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, czasza spodnia z różnymi przegródkami. Walizka 220028.

Zawartość:

- Śrubokręt dla elektryków płaski 2K-VDE
2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K-VDE PH, rozmiar 1 + 2
- Kombinerki 2K-VDE 180 mm*
- Szczypce telefoniczne odgięte 2K-VDE, 200 mm*
- Obcinak boczny 2K-VDE 160 mm*
- Obcinak do kabli 2K-VDE 160 mm
- Nóż do cięcia kabli 2K-VDE, proste ostrze
- Szczypce do zdejmowania izolacji
Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Narzędzie do zdejmowania osłon 8 - 28 mm²
- Miernik napięcia Profi LEDplus II 3 - 1.000 V
- Szczypce do zaciskania tulejek 0,25 - 2,5 mm²
- Kończówki tulejkowe w dozowniku kolor serii III DIN
- Komplet kluczy płasko oczkowych 8 elem.
- Zestaw imbusów 9-elem. z głowicą kulkową,
1,5 - 10 mm, super długie
- Klucz do szafek rozdzielczych HUPkey
- Latarka LED PenTorch
- Piła ręczna ze sztywnym uchwytem
- Młotek ślusarski 300 g
- Ołówek ciesielski
- Taśma zwijana 3 m



1000 V IEC 60900

ABS



* perfekcyjne
wykorzystanie
siły cięcia

Art. nr. 220268

25-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

2.034,-

ABS



9,22 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna Master Mobil 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220023.

Zawartość:

- Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ
- Zestaw śrubokrętów VDE 2K PZ/FL 1 + 2
- Automatyczny ściągacz izolacji Super Plus 0,2-6 mm²
- Ściągacz izolacji z nożem hakowym ø 8 - 28 mm
- Wskaźnik napięcia Basic | 125 - 250 V
- Kombinerki VDE 2K, 185 mm*
- Mocny obcinak boczny VDE 2C, 205 mm*
- Szczypce półokrągłe VDE 2C, 200 mm*
- Ołówek • Młotek ślusarski 300 g
- Przecinak dla elektryków 10x250 mm
- Piłka kieszonkowa PUK
- Poziomica 225 mm
- Miara składana 2 m
- Szpachla malarska 40 mm • Pędzel
- Foremka gumowa do rozrabiania gipsu
- Nóż do kabli 1000 V
- Młotek dwuobuchowy 1000 g
- Przecinak kamieniarski płaskoowalny 28x250 mm
- Przemysłowe - ściarki do czyszczenia
- Praska do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych tulejkowych
- Ściągacz izolacji ø 8-13 mm
- Obcinak do kabli VDE 170 mm
- Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach
- Wskaźnik napięcia Profi LED Plus
- HAUPA Multi Ccheck III Wysokowydajny cyfrowy miernik uniwersalny



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220307

33-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto ZI (SRP)

3.114,-

ABS



14,90 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Master mobil HUPslim 1000 V

Walizka twarda, czarna, zamek szyfrowy, 1 przegródka na dokumenty, 2 zamykane zamki, 2 tablice narzędziowe, podstawka z przegródkami, listwa odbojowa dokoła, wysokiej jakości wyposażenie. Walizka 220023.

Zawartość:

- Zestaw śrubokrętów 2C VDE HUPslim PH*
- Zestaw śrubokrętów 2C VDE HUPslim PZ/FL 1 + 2*
- Obcinak do kabli VDE 230 mm
- Kombinerki VDE 180 mm*
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Szczypce telefoniczne 45°, 200 mm, odgięte*
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 6 mm²
- Nóż do kabli VDE, ostrze proste
- Uniwersalne przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Taśma miernicza 3 m
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Zatyczki do uszu zielone SNR 30 db
- Zwijana taśma perlonowa 15 m, 3 mm
- Latarka LED 18 x 91 mm, 80 lm
- Ściągacz izolacji Uni 0,2 - 4 mm²
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 - 28 mm²
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych i tulejek kablowych
- Obcinak do kabli 160 mm, izolowany zanurzeniowo
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm²
- Tester napięcia Profi Plus
- Okulary ochronne
- Klucz do szaf sterowniczych
- Pudełko z bezpiecznymi bitami, 58 sztuk
- Obcinak boczny ESD dla elektronika 115 mm, bez skosu
- Klucz płaski 24 mm
- Nożyczki z miękkim uchwytem 2K, 140 mm
- Opaski kablowe czarne, odporne na promieniowanie UV 250 x 4,8 mm
- Dławik kablowy IP68 M20 jasnoszary
- Końcówki kablowe w kolorze cyny seria III DIN
- Klipsy do gwoździ 7-10, białe



1000 V IEC 60900



**Slim
Top**



*perfekcyjne wykorzystanie siły ciężkości



Art. nr. 220329

33-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

3.340,-

ABS



14,70 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa Master Mobil 1000 V

Walizka twarda, czarna, zamek szyfrowy, 1 przegródka na dokumenty, 2 zamykane zamki, 2 tablice narzędziowe, podstawa z przegródkami, listwa odbojowa dookoła, wysokiej jakości wyposażenie. Walizka 220023.

Zawartość:

- 2K Zestaw wkrętaków VDE PH
- Nóż do kabli VDE z prostym ostrzem
- Uniwersalne przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Taśma miernicza 3 m
- Piła Puk ze stałym uchwytem
- Obcinak do kabli VDE 230 mm
- Kombinerki VDE 185 mm*
- Obcinak boczny VDE 165 mm*
- Szczypce telefoniczne VDE 200 mm, odgięte*
- Szczypce do ściągania izolacji 0,2 - 6 mm²
- Zatyczki do uszu zielone SNR 30 db
- Śrubokręt 2K VDE PZ/FL 1 • Śrubokręt 2K VDE PZ/FL 2
- Zwijana taśma nylonowa 15 mm, 3
- Latarka LED 18 x 91 mm, 80 lm
- Ściągacz izolacji Uni 0,2 - 4 mm²
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 - 28 mm²
- Szczypce do zaciskania izolowanych końcówek kablowych i tulejek kablowych
- Obcinak do kabli 160 mm, izolowany zanurzeniowo
- Szczypce do zaciskania 0,75 - 16 mm²
- Pudełko z bezpiecznymi bitami, 58 sztuk
- Okulary ochronne
- Klucz do szaf sterowniczych
- Tester napięcia Profi Plus
- Obcinak boczny do elektroniki ESD bez skosu, 115 mm
- Klucz płaski 24 mm
- Nożyczki z miękkim uchwytem 2K 140 mm
- Dławik kablowy IP68 M20 jasnoszary
- Końcówki kablowe w puszcze Kolor serii III DIN
- Opaski kablowe czarne, odporne na promieniowanie UV 250 x 4,8 mm
- Klipsy do gwoździ 7-10, białe



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. Nr. 220254

37-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto ZI (SRP)

3.290,-

ABS



14,70 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa mobilna Profi Mobil

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami.

Walizka 220023.

Zawartość:

- Zestaw kluczy nasadowych 2K
- Śrubokręty dla elektryków 2K
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2, izolowane
- Wskaźnik napięcia Basic 6-400 V
- Zestaw końcówek śrubokrętów dla elektroników, 34-elem.
- Śrubokręt z grzechotką, 58-elem.
- Zestaw kluczy płaskich/oczkowych, 12-elem.
- Klucz nastawny z grzechotką 24 mm
- Uniwersalny klucz do szaf
- Młotek ślusarski 300 gr.
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym Ø 8-28 mm
- Nóż uniwersalny EXTRA z zapasowymi ostrzami, 19 mm
- Obcinak do kabli, maks. 16,9 mm
- Obcinak do kabli 160 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak boczny 2K 165 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste*
- Ściągacz izolacji 0,2 - 6 mm² • ESD-obcinak boczny 115 mm
- Taśma miernicza 5 m
- Poziomica do szaf rozdzielczych 250
- Taśmy izolacyjne 19 mm x 20 m, czarne (8x)

Art. nr. 220273

39-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

2.568,-

ABS



14,68 kg



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna Secure Mobil 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czarna, ze stelażem na kółkach, dwa błąty na narzędzia, zamek na kod cyfrowy, z kieszenią na dokumenty, dno walizki z możliwością dowolnego dzielenia różnorodnymi przegrodami. Walizka 220023.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręty krzyżakowe 2K PH, rozm. 1 i 2
- Wskaźnik napięcia Profi plus 12-1.000 V
- Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Rękawice ochronne rozm. 9
- Uchwyt bezpieczny do BM-ów
- Kleszcze płaskie z tworzywa
- Osłony na przewody nr. 1, 2, 3 (5 każdy)
- Nóż do kabli VDE, mocną klingą 50 mm
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, proste, 200 mm*
- Walizeczka z grzechotką 3/8"
- Taśmy izolacyjne czerwone (6x)



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220272

29-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zł (SRP)

4.093,-

ABS



14,12 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Walizka narzędziowa Delux Plus 1000 V

Walizka z twardego tworzywa, czerwona, wysokiej jakości okucia, 2 błąty narzędziowe z kieszenią na dokumenty, czasza dolna z możliwością zmiennego układania. Walizka 220076.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH, rozm. 1 i 2
- Szczypce telefoniczne VDE proste, 200 mm
- Szczypce telefoniczne VDE odgięte, 200 mm
- Szczypce kombinerki VDE, 180 mm
- Obcinak boczny VDE, 160 mm
- Szczypce do zdejmowania izolacji VDE, 160 mm
- Szczypce płaskie z tworzywa 190 mm
- Klucz nasadowy 2K VDE, 5, 5, 7, 8, 10 mm
- Wskaźnik napięcia Profi Plus
- Nasadka rozm. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- Grzechotka 1/2"
- Klucz z poprzeczną rękojeścią 1/2"
- Klucz płaski jednostronny 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Nożyce do kabli 200 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 1, 10 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 2, 10 mm
- Osłony, 5 sztuk nr. 3, 10 mm
- Kleszcze płaskie z tworzywa 160 mm
- Taśma izolacyjna, szara
- Taśma izolacyjna, czerwona
- Uchwyt bezpieczny do BM-ów
- Rękawice palczaste, rozmiar 9



1000 V IEC 60900



Art. nr. 220239

43-elem., 460 x 180 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

6.232,-

ABS+

11,78 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa mobilna E-Mobility

Walizka z tworzywa utwardzanego, czarna, 2 blaty narzędziowe, zamek szyfrowy, kieszeń na dokumenty, dno z możliwością przedzielania, pasek na ramienny. Walizka 220023.

Zawartość:

- 2K VDE śrubokręt płaski 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- 2K VDE śrubokręt krzyżakowy PH 1,2,3
- 2K VDE śrubokręt S-Tx 20,25,30
- VDE nasadki 3/8" 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE przedłużka 3/8" 250 mm
- VDE grzechotka ze zmiennym kierunkiem 3/8"
- VDE klucz nastawny 240 mm
- VDE obcinak do przewodów 230 mm
- VDE obcinakboczny, mocny 205 mm*
- VDE obcinakboczny 165 mm*
- VDE szczypce płaskie 160 mm
- VDE szczypce telefoniczne 200 mm*
- VDE kombinerki 205 mm*
- VDE nóż do przewodów prosta klinga 50 mm
- Zestaw bezpieczny z torbą i matą
- samozaciskowe osłony przewodów 12 mm
- samozaciskowe klemy 10 mm
- VDE wkładki 3/8" M8, M10, M12
- taśma zabezpieczająca czer/biała 500 mm
- znak NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE
- znak NIE WŁĄCZAĆ
- znak UWAGA MOŻLIWOŚĆ WYCIEKU BATERII



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



11,10 kg

Art. nr. 220171

40-elem., 470 x 220 x 360 mm

Netto Zi (SRP)

5.369,-

ABS



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

SysCon HUPeMobility

Zawartość:

- ABS-Box SysCon S • ABS-Box SysCon M
- ABS-Box SysCon XL z przegródą
- blat na narzędzia SysCon 11 kieszeni
- podstawa na rolkach uniwersalna do SysCon
- miernik cyfrowy Multi CheckIII
- tester napięcia Profi LED Plus II 6 – 1000 V
- śrubokręty VDE **HUPslim***
3,5x0,6x100 mm | 4,0x0,8x100 mm |
5,5x1,0x125 mm | 6,5x1,2x150 mm | PH 1 + 2
- śrubokręty VDE **HUPslim** PH 1 + 2*
- kombinerki VDE 180 mm*
- obcinak boczny VDE 160 mm*
- szczypce nastawne VDE 280 mm*
- szczypce telefoniczne VDE proste*
- szczypce instalacyjne VDE
- rękawice palczaste VDE 1000 V rozm. 10
- przyłbica ochraniająca twarz EN 166
- tuleje samozaciskowe 10, 20, 30 mm
- grzechotka 3/8" 200 mm
- przedłużka T 3/8" 200 mm
- przedłużki 3/8" 150 mm, 200 mm
- klucze nasadowe 3/8" 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- klucze imbusowe 3/8" 4, 5, 6, 8 mm
- klucze nasadowe VDE 3/8" eco, długie
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- nasadki sześciokątne VDE 3/8" XZN eco M8, M10, M12
- znak NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE
- znak NIE WŁĄCZAĆ
- znak UWAGA MOŻLIWOŚĆ WYCIEKU BATERII



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły ciała



19,5 kg

Art. nr. 220610

52-elem.

Netto Zł (SRP)

7.030,-



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Torba serwisowa HUPsmarHome

Kieszni na dokumenty, kieszzenie na narzędzia oraz mierniki, kieszni na drobne części, duże kieszzenie, pętle gumowe, oddzielna kieszni główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15".
Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

Zawartość:

- Kombinerki 180 mm*
- Obcinak boczny 160 mm*
- Szczypce półokrągłe odgięte 45° 160 mm*
- Zestaw śrubokrętów **HUPslim** 1000 V PH*
- Zestaw śrubokrętów **HUPslim** 1000 V PZ/FL*
- Ściągacz izolacji Allrounder 4 - 15 mm²
- Ściągacz powłok Top Coax Plus 4,8 - 7,5 mm²
- Taśma perlonowa do wciągania kabli, 15 m x 3 mm
- Uniwersalny klucz do szafki rozdzielczej HUPkey
- Szczypce nastawne 170 mm
- Miara składana
- Lekka poziomica metalowa 400 mm
- Ołówek ciesielski
- Młotek ślusarski 300 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Dwubiegunowy wskaźnik napięcia Basic +
- Praska do wtyków RJ typu Western
- Nóż monterski
- Przyrząd do zakładania kabli LSA
- Praska zaciskowa HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Piła kieszonkowa PUK składana
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką FlexBag
- ESD - obcinak boczny



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



Art. nr. 220805

31-elem.

Netto Zł (SRP)

2.292,-

Nylon



7,55 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Torba serwisowa Supply Max 1000 V

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

Zawartość:

- Śrubokręty dla elektryków 2K VDE
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- Śrubokręty 2K VDE PH 1 + 2 • Śrubokręty 2K VDE PZ/FL 1 + 2
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm*
- Szczypce telefoniczne 2K VDE, 200 mm, proste*
- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak do kabli 160 mm
- Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji 0,08-6,0 mm²
- Latarka LED na kask 75 lm
- Nóż do kabli 1000 V, 50 mm
- Nóż monterski z łamaną klingą EXTRA
- Wskaźnik napięcia Profi LCD Plus 6-1.000 V
- ESD-obcinak boczny 115 mm
- Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm
- Uniwersalny klucz do szaf
- Taśma miernicza 3 m
- Klucz nastawny z grzechotką
- Bit-Set, 33-elementów
- Przemysłowe ściereczki do czyszczenia
- Opaski kablowe czarne, (UV) 203x4,6 mm
- Opaski kablowe aturalny 203x4,6 mm
- Zestaw taśm izolacyjnych VDE, 15 mm x 10 m 10 kolorów, opakowanie tęcza, dostępna w 10 kolorach
- HAUPA Flex Bag
- Set X-CrimpPlus



1000 V IEC 60900



*perfekcyjne wykorzystanie siły cisęcia

Art. nr. 220293

31-elem.

Netto Zł (SRP)

3.083,-

Nylon



9,55 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Torba serwisowa Supply

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny.

Znamiona:

- ergonomiczny uchwyt
- pasek przestawny z podkładem na ramię
- miejsce na wizytówkę właściciela
- 2 duże kieszenie boczne na zamek błyskawiczny (z czego jedna do otworzenia całkiem z możliwością wkładania)
- 2 duże kieszenie boczne, pojedynczo odpinane, z czego jedna z kieszenią mniejszą
- rzemień z Polytexu do transportu

Art. nr. 220292

pusty

Netto Zł (SRP)

520,-

Nylon



3,30 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HAUPA ToolBag 1000 V

odporność na brud i wodę, spód torby wzmocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas ramienny, regulowany, 10 kieszeni wsuwanych zewnętrznych, 10 kieszeni wsuwanych wewnętrznych, Pas do poziomicy (zewnątrzny), materiał: specjalnie umacniany poliestr 600D, wymiary: 320 x 190 x 280 mm (długość x szerokość x wysokość).
Kolor: czarny / zielony.

Zawartość:

- Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm*
- Obcinak boczny 2K VDE, 165 mm*
- Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm*
- Szczypce do zdejmowania izolacji 2K VDE, 160 mm
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 i 6,5 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
- Uniwersalny klucz do szaf
- Nóż do kabli VDE
- Wskaźnik napięcia Basic



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg

Art. nr. 220510

14-elem., 320 x 190 x 280 mm

Netto Zł (SRP)

944,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA ToolBag XL Go

Wzmocniony gumą, podwójny nit krzyżowy na duże obciążenia, odpinany pas naramienny, regulowany. 10 kieszeni zewnętrznych, 10 kieszeni wewnętrznych. Pasek zewnętrzny materiał: specjalnie wzmocniony poliestr 600D. Kolor: czarny / zielony. ToolBag XL 220366.

Zawartość:

- Kombinerki VDE 2K 185 mm*
- Mocny obcinak boczny VDE 2K 170 mm*
- Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm*
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE PZ/FL 1 i 2
- Śrubokręty dla elektryka 2K VDE 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2
- Szczypce do autom. zdejmowania izolacji 0,2-6 mm²
- Uniwersalny klucz do szaf
- Ściągacz izolacji z nożem hakowym 8 – 28 mm Ø



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. Nr. 220804

15-elem., 420 x 220 x 310 mm

Netto Zł (SRP)

898,-



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Torba narzędziowa wykonana z Poliestru 600D z wewnętrznymi i zewnętrznymi kieszeniami, paskiem naramiennym z podkładką, dno chronione, ogumowane, wzmocnione szwy krzyżowe. Torba 220703.

Zawartość:

- ściągacz izolacji Super Plus 0,2 – 6 mm²
- VDE śrubokręt dla elektryków **HUPslim** 4 x 100 mm, grubość klingi 0,8 i 1,0 mm*
- VDE śrubokręt **HUPslim** PH, rozmiar 1 + 2*
- VDE śrubokręt **HUPslim** PZ/FL, rozmiar 2*
- VDE szczypce telefoniczne odgięte 45°, 200 mm*
- VDE obcinak boczny 160 mm*
- VDE kombinerki 180 mm*
- Miara zwijana 3m
- PU rękawice z tkaniny poliuretanowej rozm. 9



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



3,04 kg

Art. nr. 220706

12-elem., 260 x 260 x 230 mm

Netto Zł (SRP)

707,-

220706 | 360°



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Szerszámos hátizsák HUPtoGo1

Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo1

Zawartość:

- Obcinak do kabli VDE 160 mm
- Szczypce telefoniczne proste VDE DIN ISO 5745*
- Kombinarki VDE 200 mm*
- Obcinak boczny VDE 160 mm*
- Nóż do kabli VDE, ostrze proste 50 mm
- Mininaświetlacz LED HUPlight4 | 4 waty
- Próbник napięcia Profi LEDplus II 6 - 1000 V
- Uniwersalny klucz do szaf sterowniczych HUPkey
- Ściągacz izolacji Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Klucz nastawny VDE 280 mm
- Zestaw śrubokrętów VDE **HUPslimPlus***
- Śrubokręty dla elektryków VDE **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,
6,5 x 1,2 x 150 mm
- Śrubokręt krzyżakowy VDE **HUPslim**
Phillips, rozmiar 1 + 2*
- Śrubokręt krzyżakowy VDE **HUPslim**
Pozidriv, rozmiar 1 + 2*
- Śrubokręt VDE **HUPslim** z profilem PZ/FI,
rozmiar 1 + 2*
- Tester napięcia 100 - 250 V luzem
- Zestaw kluczy nasadowych 1/4", 33 sztuki
- Młotek ślusarski 500 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Przecinak płasko owalny 32 x 300 mm
- Piłka Flexi-Puk • Zestaw X-CrimpPlus
- Poziomica do szafy sterowniczej 200 mm
- Taśma miernicza 5 m
- Marker do głębokich otworów, 2 w 1, czarny, z temperówką
- **Plecak na narzędzia**
HUPtoGo220249



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły ciężca



Art. nr. 220830

32-elem., 400 x 450 x 260 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

2509,-



10,94 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Plecak narzędziowy HUPtoGo2

Mobilny w podróży dzięki nowemu plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo2

Zawartość:

- Szczypce telefoniczne odgięta 200 mm*
- Kombinerki VDE 180 mm*
- Obcinak boczny 160 mm*
- Zestaw śrubokrętów VDE **HUPslim** PH*
- Nóż uniwersalny HUPblackSeries18
- Ostrza zapasowe HUPblades18
- Latarka LED Pen Torch
- Szczypce do zdejmowania izolacji 0,5 – 6 mm²
- Ściągacz izolacji z ostrzem hakowym 8 – 28 mm
- Tester napięcia Profi 12 – 1000 V
- Młotek ślusarski 500 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Piła Puk z mocnym uchwytem
- Ołówek stolarski, czarny, grafit 7B, trójkątny, 240 mm
- Taśma miernicza 3 m



1000 V IEC 60900



* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia



Art. nr. 220831

21-elem., 400 x 450 x 260 mm

Netto Zł (SRP)

1306,-

NEW



5,70 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Kieszenie narzędziowe na wiadro

kieszeń narzędziowa do zawieszenia/owijania na ogólnie dostępnych 10 l wiadrach, 30 zewnętrznych kieszeni/schowków, 14 wewnętrznych kieszeni/schowków, 1 pętla na młotek, 1 pętla z karabińczykiem, nie wchłaniająca brudu, podwójne szwy krzyżowe zwiększające obciążenie, materiał: wyjątkowo mocny poliester 1080D, kolor: czarny, zielony



Dostawa bez wiadra

Art. nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

Netto Zi (SRP)

116,-



0,56 kg

HAUPA SquareBag

Torba narzędziowa z poliestru 600D

- kompaktowa budowa, mniejsza waga
- kieszenie wewnętrzne i zewnętrzne
- dno wzmocnione gumą, dodatkowa ochrona przed wilgocią i zabrudzeniem
- podwójne szwy krzyżowe dające większą wytrzymałość
- metalowa rękkość, komfort transportu
- zdejmowany pasek naramienny z podkładką
- dodatkowe rzemienie z Poliestru z klipsami hakowymi zamykane na rzep
- materiał: extra wzmocniony 600D Polyester, nieprzemakalny niewchłaniający brudu
- kolor: zielony, czarny

Art. nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

Netto Zi (SRP)

217,-



1,50 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

HAUPA ToolBag

Torba narzędziowa z kieszeniami wewnątrz i na zewnątrz, dolna powłoka wzmocniona gumą, podwójne szwy krzyżowe dla dużych obciążeń, odpinany pasek na ramię, regulowany, 10 kieszeni na zewnątrz (różne rozmiary), 10 kieszeni wewnątrz (różne rozmiary), paski na poziomice (na zewnątrz), materiał: bardzo mocny poliester 600D, wodoodporny i odporny na zabrudzenia, kolor: czarny z zielonymi szwami.



Art. nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

Netto Zł (SRP)

232,-



1,51 kg

Torba ToolBag XL

Torba narzędziowa nie tylko dla uczniów, z kieszeniami wewnętrznymi jak i na zewnętrzными, dno wzmocnione gumą, podwójny szew krzyżowy zwiększający wytrzymałość, odpinany pasek naramienny, nastawny, Materiał: extra wzmocniony 600D Poliester, nieprzemakalny i nie przepuszczający kurzu. Kolor: czarny / zielony.



Art. nr. 220366

310 x 420 x 220 mm

Netto Zł (SRP)

283,-



1,51 kg

haupa

... rozwiązania, które przekonują



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Plecak narzędziowy HUPtoGo

Mobilny w podróży dzięki plecakowi narzędziowemu HAUPA HUPtoGo

- 41 przegródek, w tym 6 kieszeni zewnętrznych (3 neoprenowe)
- 4 kieszenie wewnętrzne zapinane na suwak
- pętle z neoprenu (np. na poziomice, przecinaki)
- praktyczne wyjmowane nakolanniki
- wodoodporna podstawa z wysokim dnem chroniąca przed wilgocią
- Odblaskowe paski z przodu
- Można spersonalizować za pomocą haftowanego rzepu na przedniej kieszeni
- 2 metalowe oczka mocujące z boku
- ergonomicznie wyściełane, regulowane szelki
- Wyściełane plecy i uchwyt do przenoszenia
- Wysoka odporność na przewrócenie, nawet po otwarciu
- Materiał: wyjątkowo mocny poliestr 1680D
- Kolor: czarny z szarymi szwami

Art. nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

NEW

Netto Zi (SRP)

532,-



3,00 kg



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Walizka narzędziowa Trolly Start-up Profi

Mocna walizka z tworzywa ABS, czarna, z zintegrowanymi rolkami i systemem ciągnięcia w dolnej części, zamek ze stopu aluminium. Wewnątrz 1 przegroдка nadokumenty, 1 blat narzędziowy i 1 wyjmowany blat z przegródkami i pętelkami.



Art. nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

Netto Zi (SRP)

883,-

ABS



8,40 kg

Walizka narzędziowa mobilna HUPtransporter

Przestronny i przejrzysty – wózek narzędziowy HAUPA HUPtransporter oferuje dużo miejsca na narzędzia

Dzięki dodatkowej płycie narzędziowej wózek narzędziowy HUPtransporter oferuje dużo miejsca na narzędzia. Płyty są przejrzyste rozmieszczone, dzięki czemu w każdej chwili możliwy jest łatwy dostęp do narzędzi. Solidne kieszenie i szlufki sprawiają, że każde narzędzie pozostanie niezawodnie na swoim miejscu, jeśli nie jest potrzebne.

Zawartość:

- wyjątkowo stabilna obudowa: obudowa wykonana z polipropylenu (PP)
- z amortyzatorem gazowym
- przystosowany do lotu: automatyczny zawór wyrównujący ciśnienie powietrza
- możliwość układania jeden na drugim
- pyłoszczelny
- chroniony przed rozpryskami wody
- Odporny na temperaturę od -30°C do +80°C
- ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy
- Oczka na kłódkę
- Aluminiowy system przegród
- Czarny kolor
- z oznaczeniem własności



Art. nr. 220820

539 x 225 x 359 mm

Netto Zi (SRP)

1587,-

PPsafe



7,55 kg



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Skrzyneczki asortymentowe 2025



Asortyment końcówek tulejkowych

Zawartość: 5.100 końcówek tulejkowe izolowane,
1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,5 - 10 mm², w skrzyneczce
asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10

Art. nr. 270888

Seria kolorów DIN

Netto ZI (SRP)

1.355,-

Art. nr. 270890

Seria kolorów II (niemiecka)

Netto ZI (SRP)

1.355,-



Art. nr. 270888



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl


Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Skrzyneczki asortymentowe Combi-Crimp



Zawartość: 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek, 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm², tulejkowych 0,5 – 6 mm², w skrzyneczce z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	M
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	
200	Złączki izolowane		0,5-1,0	
200	Złączki izolowane		1,5-2,5	
100	Konektory izolowane		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Konektory izolowane		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M6



Art. nr. 270895

Art. nr. 270895

Seria kolorów DIN

Netto Zi (SRP)

724,-

Art. nr. 270896

Seria kolorów I (francuska)

Netto Zi (SRP)

724,-

Art. nr. 270897

Seria kolorów II (niemiecka)

Netto Zi (SRP)

724,-

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Asortyment końcówek rurkowych, standard

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,

1 Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm², zacisk
szaściokątny, w skrzyneczce asortymentowej z tworzywa 415 x 335 x 90 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M6	290934
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M8	290936
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M6	290940
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M8	290942
30	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M8	290952
40	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M10	290954
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M8	290960
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M10	290962
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M8	290968
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M10	290970
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	50	M8	290978

Art. nr. 290380

6 - 50 mm², standard

Netto Zł (SRP)

1.393,-

Video 210805



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL-55-100 Trzebnica, Polska

Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.

Skrzyneczka asortymentowa z zamkami metalowymi wyposażona w pudełka

- z tworzywa w kolorze czarnym, zawiera małe boksy
- przezroczysta pokrywa przylega szczelnie
- żadnego pomieszania zawartości
- do układania w słupkek (sztaplowanie)
- komfortowy, ergonomiczny, składany uchwyt
- stabilne podnoże do łatwego ułożenia
- zatrzaskowe metalowe zamknięcia
- nie wchłania oleju i tłuszczu

Zawartość:

- 6 pudełek o wymiarach 49 x 49 x 72 mm
- 11 pudełek o wymiarach 49 x 98 x 72 mm
- 2 pudełka o wymiarach 98 x 98 x 72 mm
- 2 pudełka o wymiarach 98 x 148 x 72 mm



Płyta dolna:

zabezpiecza boksy przed przesunięciem

Art. nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

Netto Zi (SRP)

136,-

Art. nr. 221133

bez pudełek, 415 x 335 x 90 mm

Netto Zi (SRP)

86,-



Prosty sposób

domówienia poprzez nr art i kod kreskowy do każdego pojedynczego boks.



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Pudełko S | Pudełko M | Pudełko L | Pudełko XL

kształt stożka do ustawiania jedno na drugim z funkcją zatraskową w płycie spodniej (Art. nr. 221138)

- mieszanka PP oraz Calciumcarbonat powoduje, że boksy nie wchłaniają oleju i tłuszczu



Art. nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

2,-



Art. nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

3,-



Art. nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

6,-



Art. nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

Netto Zi (SRP)

7,-



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Polska
Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl

Ceny są sugerowanymi cenami promocyjnymi, do których doliczany jest ustawowy podatek VAT. Obowiązują do 31.01.2026. Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez wyspecjalizowanych hurtowników. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych oraz błędów drukarskich.