

PL

Państwa ceny zakupu
ważne do 31.01.2023


HAUPA nowości 2022

Szczypce montażowe

Szczypce instalatorskie

Elektrohydrauliczne nożyce do ciecienia kabli "AS-S50"


Torba serwisowa HUPsmartHome



haupa.com

haupa[®]

... rozwiązania, które przekonują



NAPRAWDĘ WSZECHSTRONNE – NASZE NOWE SZCZYPCE MONTAŻOWE

Chwytnie | zginanie | cięcie | zaciskanie | oczyszczanie | gratowanie

Nowe szczypce montażowe VDE (art. 211229) i nowe szczypce montażowe z asortymentu podstawowego (art. 201090) przekonują swoją wszechstronnością, bezpieczeństwem, precyzją, oszczędnością energii i trwałością. Wielofunkcyjne szczypce nadają się do chwytania, gięcia, zaciskania i cięcia, a także do czyszczenia otworów zardzewiałych i usuwania zadziorów z gniazd podtynkowych.

Nasze nowe lekkie, kompaktowe szczypce montażowe zastępują do **7** narzędzi i są Twoim wiernym towarzyszem w każdej codziennej pracy.



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Szczypce montażowe VDE

- spłaszczone, gładkie powierzchnie chwytne zapewniające chwytanie i zginanie drutów bez uszkodzeń
- indywidualne zastosowanie końcówki szczypiec, np. do poszerzania otworów lub gratowania ciętych rur plastikowych
- otwór chwytny do bezpiecznego chwytania płaskich i okrągłych materiałów
- nożyce do cięcia przewodów o średnicy do 15 mm lub przekroju do 50 mm²
- cięcie przewodów: precyzyjne i łatwe cięcie przy mniejszym wysiłku w porównaniu z tradycyjnymi obcinakami bocznym
- stal narzędziowa chromo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność produktu
- bez uszkodzeń zdejmowanie izolacji z przewodów litych i cienkodrutowych od 1,5 mm² do 2,5 mm²
- zaciskanie końcówek tulejkowych 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1.0 | 1.5 | 2,5 mm²
- zaciskanie końcówek nieizolowanych zagniatanych od 2,5 do 4,0 mm²
- pojedynczo testowane zgodnie z normą DIN EN IEC 60900 pod kątem bezpiecznej pracy pod napięciem



Art. nr. 211229

VDE

Netto Zł

159,-

360° View



Szczypce montażowe

- spłaszczone, gładkie powierzchnie chwytne zapewniające chwytanie i zginanie drutów bez uszkodzeń
- indywidualne zastosowanie końcówki szczypiec, np. do poszerzania otworów lub gratowania ciętych rur plastikowych
- otwór chwytny do bezpiecznego chwytania płaskich i okrągłych materiałów
- nożyce do kabli i przewodów o średnicy do 15 mm lub przekroju do 50 mm²
- cięcie przewodów: precyzyjne i łatwe cięcie przy mniejszym wysiłku w porównaniu z tradycyjnymi obcinakami bocznym
- stal narzędziowa chromo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność produktu
- bez uszkodzeń zdejmowanie izolacji z przewodów litych i cienkodrutowych od 1,5 mm² do 2,5 mm²
- zaciskanie końcówek tulejkowych 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1.0 | 1.5 | 2,5 mm²
- zaciskanie końcówek nieizolowanych zagniatanych od 2,5 do 4,0 mm²
- rączki w czarno-zielonej miękkiej izolacji zanurzeniowej



Art. nr. 201090

Basic

Netto Zł

100,-

360° View



haupa®

... rozwiązania, które przekonują

**Brak uszkodzeń krawędzi śrub
dzięki równoległym szczękom
chwytającym!**



Szczypce-klucz VDE

- bezstopniowe chwytywanie wszystkich rozmiarów kluczy dzięki równoległym szczękom chwytającym
- łatwe dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych
- zmniejszona waga dla szczególnie łatwej pracy, która nie obciąża stawów
- bezpieczna regulacja szczęk chwytających zapobiega ślizganiu się połączenia
- delikatny dla powierzchni dzięki gładkim, polerowanym powierzchniom chwytnym
- 10-krotny wzrost siły ręcznej dla szczególnie dużej siły docisku
- z wygodną regulacją jedną ręką za pomocą przycisku
- z ochroną palców dla bezpiecznej pracy
- Stal narzędziowa chromowo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność produktu
- Indywidualnie testowane zgodnie z normą DIN EN IEC 60900 pod kątem bezpiecznej pracy pod napięciem



Art. nr. 211224

Dc: 260 mm | Cłto: 50 mm

Netto Zł

195,-

360° View



haupa.com

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

SZCZYPCE I KLUCZ W JEDNYM

Chwytnie | trzymanie | zaciskanie | gięcie detali

Nowością w gamie produktów 2022 są te trzy pary szczypiec-kluczy. Szczypce-klucz VDE (art. 211224) i szczypce z asortymentu podstawowego (art. 210619) mają długość 260 mm i zastępują zestawy kluczy od 0 do 50 mm. Trzecia w grupie jest mniejsza i jeszcze poręczniejsza wersja podstawowego klucza szczypcowego (art. 210615), który przy długości 180 mm sprawia, że zestawy kluczy do 36 mm stają się zbędne.

Wszechstronne, elastyczne, bezpieczne, lekkie i nie obciążające stawów – ułatw to sobie i skorzystaj z wielu zalet naszego nowego szczypco-klucza!



Szczypce-klucz

- bezstopniowe chwytnie wszystkich rozmiarów kluczy dzięki równoległym szczękom chwytnym
- łatwe dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych
- zmniejszona waga dla szczególnie łatwej pracy, która nie obciąża stawów
- bezpieczna regulacja szczęk chwytnych zapobiega ślizganiu się połączenia
- delikatny dla powierzchni dzięki gładkim, polerowanym powierzchniom chwytnym
- 10-krotny wzrost siły ręcznej dla szczególnie dużej siły docisku
- z wygodną regulacją jedną ręką za pomocą przycisku
- z ochroną palców dla bezpiecznej pracy
- stal narzędziowa chromo-wanadowa zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność produktu
- rączki w czarno-zielonej miękkiej izolacji zanurzeniowej

Art. nr. 210615

Dc: 180 mm | Cł: 36 mm

Netto Zł

124,-

360° View



Art. nr. 210619

Dc: 260 mm | Cł: 50 mm

Netto Zł

140,-

360° View



haupa®

... rozwiązania, które przekonują



ELEKTROHYDRAULICZNE NOŻYCE DO CIECIA KABLI Z AKUMULATOREM O SPRAWDZONEJ JAKOŚCI Z JESZCZE WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĄ CIĘCIA

Nowe hydrauliczne nożyce do cięcia kabli „AS6-S50” zasilane akumulatorem przecinają kable miedziane i aluminiowe (z wyjątkiem kabli ACSR i SWA) o średnicy do 50 mm.

Cechą szczególną nożyc do cięcia kabli HAUPA „AS6-S50” (nr art. 216420-1) jest duży zakres cięcia do 50 mm. Solidna konstrukcja z doskonałym, oszczędzającym siłę środkiem ciężkości i niewielką wagą 7,9 kg sprawiają, że to narzędzie jest idealnym towarzyszem, jeśli chodzi o naprawę duże rzeczy. Wydajne nożyce do cięcia kabli można również bezpiecznie umieścić na kablu w ciasnych przestrzeniach. Na jednym ładowaniu akumulatora możliwe jest wykonanie do 50 cięć przy użyciu dostarczonego w zestawie akumulatora 2 Ah - w zależności od rodzaju kabla. Przycisk do przodu i do tyłu z dźwignią wyłącznika bezpieczeństwa pozwala w dowolnym momencie kontrolować proces cięcia, a tym samym zapewnia bezpieczną pracę.

ZGODNIE Z TWOIMI POTRZEBAMI

Nożyce do kabli są dostępne z baterią i ładowarką lub bez (216420-1 / 216420-1-NO) – doskonale zapakowany i przechowywany w praktycznej plastikowej walizce.

Korpus podstawowy jest kompatybilny z technologią akumulatorów MAKITA 18 V. Baterie innych producentów mogą być również używane z oddzielnie dostępnymi adapterami. Montaż jest szybki i łatwy dzięki wygodnemu połączeniu wtykowemu.

Art. nr. adapter

215529

215531

215533

producent

Bosch

Milwaukee

Dewalt



Elektrohydrauliczne nożyce do cięcia kabli "AS6-S50"

do cięcia kabli AL/Cu

Zakres dostawy (216420-1): 1 narzędzie do cięcia, 1 ładowarka, 1 bateria, 1 pętla do noszenia, w skrzynce systemowej.

- precyzyjna przecięcie przy niewielkim odkształceniu przewodu
- siła cięcia kN: 60
- ciśnienie robocze w barach: 700
- średnica cięcia Ø: 50
- głowica tnąca obracana o 180°
- czas ładowania baterii w minutach: 30
- typ baterii: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- do akumulatora nr kat. 215523 i ładowarki nr kat. 215527
- kompatybilny z technologią ładowania MAKITA 18 V
- światło LED do oświetlenia obszaru roboczego



Art. nr. 216420-1

z ładowarką i akumulatorem,
w skrzynce systemowej

Netto Zi

7.700,-

Art. nr. 216420-1-N0

bez akumulatora i ładowarki,
w skrzynce systemowej

Netto Zi

7.100,-

Art. nr. 216420-1-N

bez akumulatora i ładowarki,
w opakowaniu transportowym

Netto Zi

6.500,-



haupa®

... rozwiązania, które przekonują

GOTOWY NA INNOWACJE I SATYSFAKCJA Z OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW I PROCESÓW?

Torba serwisowa oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby aktywnie kształtować cyfryzację i transformację energetyczną. Nasze narzędzia są idealnym towarzyszem w przełamywaniu nowych szlaków w branży elektrycznej.

Torba serwisowa "HUPsmarHome"

Kieszeń na dokumenty, kieszenie na narzędzia oraz mierniki, kieszeń na drobne części, duże kieszenie, pętle gumowe, oddzielna kieszeń główna na laptop oraz dokumenty do dzielenia wtórnego poprzez wyjmowanie ścianki środkowej. Laptop do 15". Kolor: zielony, czarny. Torba 220292.

Zawartość:

- Kombinerki 180 mm*
- Obcinak boczny 160 mm*
- Szczypce półokrągłe odgięte 45° 160 mm*
- Zestaw śrubokrętów „HUPslim” 1000 V PH
- Zestaw śrubokrętów „HUPslim” 1000 V PZ/FL
- Ściągacz izolacji „Allrounder” 4 – 15 mm²
- Ściągacz powłok „Top Coax Plus” 4,8 – 7,5 mm²
- Taśma perlonowa do wciągania kabli, 15 m x 3 mm
- Uniwersalny klucz do szafki rozdzielczej „HUPkey”
- Szczypce nastawne 170 mm
- Miara składana
- Lekka poziomica metalowa 400 mm
- Ołówek ciesielski
- Młotek ślusarski 300 g
- Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm
- Dwubiegunowy wskaźnik napięcia „Basic +”
- Praska do wtyków RJ typu Western
- Nóż monterski
- Przyrząd do zakładania kabli LSA
- Praska zaciskowa HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Piła kieszonkowa „PUK” składana
- Zestaw śrubokrętów z grzechotką „FlexBag”
- ESD – obcinak boczny

* perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Art. nr. 220805

33-elem.

Netto Zi

1.931,-

Nylon



Hurtownia elektryczna:

DIN EN ISO 9001
ZERTYFIKAT



Grupa HAUPA
www.haupa.com

Pieczęć firmowa

haupa®

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp. z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, haupa@haupa.pl.
Ceny obowiązują do 31.01.2023 i są promocyjnymi cenami netto. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.